

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zpracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008 (nabytí právní moci dne 8.3.2008), ve znění pozdějších změn:

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 101504/2009	2.7.2009	25.7.2009
2.	MSK 159736/2009	30.9.2009	30.9.2009
3.	MSK 139220/2010	2.9.2010	3.9.2010
4.	MSK 184751/2010	9.11.2010	10.11.2010
5.	MSK 204978/2011	28.11.2011	16.12.2011
6.	MSK 216883/2011	20.12.2011	6.1.2011
7.	MSK 128998/2018	3.10.2018	20.10.2018
8.	MSK 48046/2024	5.4.2024	25.4.2024

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **Těšínské jatky, s.r.o.**, se sídlem **Na Olšínách 1, 737 01 Český Těšín**, IČ 07329695 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení:

Název:	Těšínské jatky		
Provozovatel:	Těšínské jatky, s.r.o., Na Olšínách 1, 737 01 Český Těšín, IČ 07329695		
Kategorie	6.4.a) Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně		
Umístění:	Kraj:	Moravskoslezský	
	Obec:	Český Těšín	
	Katastrální území:	Český Těšín	

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 k zákonu o integrované prevenci

Jatka - stacionární zdroj uvedený pod kódem 7.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Provádí se porážka hovězího a vepřového dobytka. Kapacita zařízení je 119 t/den. Součástí jatek jsou jednotlivá střediska, a to:

- Hovězí porážka: svoz dobytka, stáje, omračovna, napařování, stahování, kuchání, pajšlování, porcování, vážení, chlazení, střevárna.
- Vepřová porážka: svoz dobytka, stáje, omračovna, pařící vana, dočišťování, kuchání, pajšlování, porcování, vážení, chlazení, střevárna.

Součástí zařízení je opalovač štětín prasat a prasnic o výkonu do 15 kW.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Jedná se o následné zpracování jatečně opracovaných těl. Kapacita masné výroby je 14 t/den, škvaření sádla 1 t/den.

Součástí zařízení jsou udící komory Tříkomorová udírna Fessmann (2x) (výduch 501, 401) a Dvoukomorová udírna Mauting (výduch 301). Projektovaná kapacita vsázky Tříkomorové udírny Fessmann je od 70 kg (na každý vozík) do 400 kg (celkem 210 – 1200 kg). Projektovaná kapacita vsázky Dvoukomorové udírny Mauting je od 70 kg (na každý vozík) do 400 kg (celkem 140 – 800 kg). Na výduchy z udírenských komor je napojeno spalovací zařízení určené k termickému zpracování odcházejících odpadních plynů.

Udírný Fessmann (2x) a Mauting - stacionární zdroje uvedené pod kódem 7.6. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

c) Přímo spojené činnosti

Zpracování - je rozděleno na jednotlivá střediska, a to: bourárna, výroba uzenin, vařených specialit a výrobky polotovarů, balárna uzenin, chlazení a výroba tlakového vzduchu (2500 kg čpavku - strojovna chlazení a kompresorová stanice).

Výroba energie - kogenerační jednotka DAGGER CPG 300 s plynovým motorem PERKINS 4006 TESI 140 HC a s generátorem Newage Stamford HC 534 D1 – elektrický výkon generátoru je 0,447 MW. Účinnost kogenerační jednotky je 80,1%. Kogenerační jednotka - stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Výroba teplé vody - kotelná o jmenovitém tepelném výkonu 0,24 MW. Kotle K1, K2: typ Viadrus G 100, s výkonem 120 kW a účinností 91%, kotel K3 typ Viadrus Galiator G 100 s instalovaným výkonem 160 kW) - nevyjmenované zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předčištění odpadní vody (ČOV) - lapač tuků (vody z masné výroby) a flotační stanice (vody z jatek a lapače tuků z masné výroby).

Kontrola jakosti výrobků - ve výrobě se provádí na základě dílčích prováděcích postupů na určených stanovištích jakostních kontrol, kontroly jsou prováděny vstupní, mezioperační a výstupní.

Čištění technologického zařízení - jedná se o běžné čištění podlah, konstrukcí, stěn všech provozů a zařízení.

Nakládání s vodami - pitná voda se v zařízení používá k čištění výrobního zařízení. Pro mytí aut a oplach stájí je využívána podzemní voda ze studny na pozemku p.č. 711 v k.ú. Český Těšín. Odpadní vody z masné výroby, po předčištění v lapači tuků, jsou spojeny s odpadní vodou z jatečné výroby a přivedeny do sběrné jímky u rotačního síta. Předčištěné odpadní vody ze stávající čistírny odpadních vod jsou zaústěny do šachty Š 12, která je napojena na kanalizační sběrač B – DN 1100 – stoka A.

Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (dále „VŽP“) - shrabky z rotačního síta jsou zachycovány do kontejneru a odváženy do velkokapacitního kafilerního kontejneru.

Dezinfekce zařízení, prostředí, personální hygieny, dezinfekce, deratizace (dále „DDD“) - sanitační program stanovuje konkrétní postupy při zabezpečení sanitace v jednotlivých výrobních úsecích provozu.

Nakládání s odpady - představuje shromažďování odpadů ve vyčleněných místech a prostředcích, včetně smluvního předávání odpadů ze zákona oprávněným odběratelům za účelem jejich využití nebo odstranění.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami – přípravky jsou uskladněny ve skladu chemických látek, jejich evidence je vedena pomocí karet a v elektronické podobě.

Údržba vozidel a dílny údržby - jedná se o činnosti související se zajištěním provozu vozidel včetně jejich očisty a základní údržbu technologického zařízení pro provoz jatek a zpracování masa.

Expedice - jedná se o činnosti vyskladnění hotových výrobků a jejich předání autodopravcům.

II.

Krajský úřad stanovuje právnické osobě **Těšínské jatky, s.r.o.** se sídlem **Na Olšínách 1, 737 01 Český Těšín**, IČ 07329695, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to :

1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci

1.1. Ovzduší

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg . m⁻³)	Vztažné podmínky*	Četnost měření
Plynový motor PERKINS 4006 TESI 140 HC (kogenerační jednotka)	Oxid uhelnatý (CO)	650	A (5% O ₂)	1 x za 3 kalendářní roky
	Oxidy dusíku (NO _x)	500		

* Vztažné podmínky A - normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa, teplota 273,15 K), suchý plyn

1.2. Voda

Nejsou stanoveny

1.1. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

- 2.1.** V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení bude probíhat dle plánu postupu ukončení provozu, a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán včetně způsobu ošetření plochy po odstranění stavebních objektů bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před plánovaným ukončením provozu.
- 2.2.** V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1. Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů:

Katalog. č. odpadů	Název odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly O/N
15 01 02	Plastové obaly O/N
15 01 04	Kovové obaly O/N

Souhlas je vázán na následující podmínky:

- a) směs výše uvedených obalových odpadů bude pod kat. č. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné předávána oprávněné osobě FCC Česká republika, s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov. Na základě smluvního vztahu mezi FCC Česká republika, s.r.o. bude směs odpadů předána společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s., k jejich odstranění na Spalovně odpadů na adrese Slovenská 2071, 709 00 Ostrava.
- a) souhlas se uděluje do 31.10.2023

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

4.1. Ovzduší

Nejsou stanoveny.

4.2. Voda

a) Povolení k odběru podzemních vod ze studny se uděluje za následujících podmínek:

Maximální množství Q_{\max}	6 000 m ³ /rok, 500 m ³ /měsíc, 0,8 l/s
Průměrné množství $Q_{\text{prům}}$	0,2 l/s
S-JTSK souřadnice	Y 447355 X 1112812
Pozemek a katastrální území	p.č. 711 v k.ú. Český Těšín
Číslo hydrologického rajonu	153
Vodní útvar podzemních vod	32110 flyš v povodí Olše
Účel odběru	zásobování provozní porážky hospodářských zvířat a mytí nákladové části vozidel svozu hospodářských zvířat a rozvozu zboží
Platnost povolení	31.12.2036

Množství odebraných podzemních vod bude měřeno vodoměrem, naměřené údaje budou 1x měsíčně zaznamenávány a záznamy archivovány minimálně po dobu 5 let. Záznamy budou na požádání předloženy kontrolním orgánům.

4.3. Odpady

Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad sledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem.

Dokument je schválen v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta v provozních řádech a havarijním plánu.

Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

Monitoring k ověření plnění emisních limitů je stanoven v části II. kapitole 1. bodu 1.1. výrokové části tohoto rozhodnutí.

9.2. Voda

Není stanoven.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemíst'ování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. (První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2009).

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) schvaluje:

- a) „Kanalizace a stanice předčištění odpadních vod Těšínské jatky, s.r.o. – Český Těšín, havarijní plán – aktualizace“, přiděleno č. 147583/2007/III, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
- b) dodatek „Havarijní plán objektu jatek v Českém Těšíně s výronem nebezpečné škodliviny – čpavku“, přiděleno č. 159736/2009/I, který je nedílnou součástí havarijního plánu č. 147583/2007/III.
- c) Základní zpráva ve smyslu zákona č. 69/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výrobní závod Těšínské jatky, červen 2018

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí, a to:

- 1) Městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí, č.j. MUCT/39099/2006 ze dne 27.10.2006, ve věci povolení k vypouštění odpadních vod, vyžadujících k dodržení míry znečištění požadované kanalizačním řádem předchozí čištění, do kanalizace pro veřejnou,
- 2) Městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí, č.j. MUCT/34972/2006 ze dne 31.8.2006, ve věci schválení plánu opatření pro případ havárie.

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:

1. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování dle § 16 odst. 2 zákona o odpadech,
 2. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“),
 3. Schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona,
 4. Povolení k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona,
 6. Povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódy
 - 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně – kogenerační jednotka,
 - 7.1. Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně – jatka,
 - 7.6. Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků denně – 2x udírna Fessmann, udírna Mauting
- podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.