

Pozemky parc. č. 60/25, parc. č. 60/24 a parc. č. 60/1, jehož součástí je stavba č.p. 1241, k. ú. Havířov-město




Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Junácká 1241/1**
PSC, obce: **736 01 Havířov**
K.ú., parcelní č.: **Bludovice, 60/1**
Typ budovy: **administrativní**
Celková energetický vztažná plocha: **8 401,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)


Mimořádně úsporná	A	← 33
Velmi úsporná	B	← 49
Úsporná	C	← 65
Méně úsporná	D	← 84
Nehospodárná	E	← 122
Velmi nehospodárná	F	← 151
Mimořádně nehospodárná	G	

E 112,1

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

CZT-OZE≤80%	0,0	116,1	0,0	0,0	0,0
Elektrina					



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,20 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	65,3 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	98,5 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	79,1 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Příprava teplé vody	6,2 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	13,2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance** Ev. č. průkazu: **597 377.0**
Osvědčení č.: **093** Vyhотовeno dne: **22. květen 2024**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz** Podpis:

