



Čj.: MSK 118979/2024
Sp. zn.: ŽPZ/24027/2024/Huj
208.1 S10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 504
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2024-11-07

Rozhodnutí – Veřejná vyhláška

Výroková část

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„CTPark Nový Jičín N05 unit C“

(dále též jen „záměr“) **nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 22 „Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu (15 m³)“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Výrobní kapacita 1 560 t/rok
19 mil ks/rok
900 350 m²/rok

Celkový objem aktivních lázní43,64 m³
Směnnost3 směny
Roční pracovní fond5 928 hodin

Pozn.: V první fázi bude instalován provoz jedné linky, následně bude umístěna druhá linka, posouzen je cílový stav.

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Nový Jičín
Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí (parc.č.st. 2061 a parc.č. 248/12)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem řešení je instalace technologie galvanické výrobní linky s příslušenstvím do haly CTPark NJ5 unit C na pozemku p. č. st. 2061 a p. č. 248/12, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí v areálu firmy CTP Moravia North, spol. s r. o.

CTPark má plochu 7 ha, z toho je zastavěná plocha o výměře 48 715 m². Provoz související s umístěním galvanické linky s příslušenstvím navrhovaný k umístění v hale NJ5 unit C respektuje ostatní provozy na území CTParku Nový Jičín.

Lokalita záměru se nenachází podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v památkově chráněném území a nenacházejí se zde památkově chráněné objekty. Území CTParku Nový Jičín, včetně haly NJ5, nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ZCHÚ ani přírodní parky se zde nenacházejí. Lokalita záměru se nenachází v chráněném území soustavy NATURA 2000, v blízkosti ani v prostoru CTParku se nenacházejí žádné památné stromy, a to ani jejich ochranné pásmo ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Území je mimo prvky ÚSES. CTPark se nachází mimo stanovené záplavové území. V zájmovém území a jeho okolí se nenacházejí zdroje pro zásobování obyvatelstva vodou. Rovněž sem nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů ani chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Celý provoz bude umístěn ve vyhrazenému prostoru stávajícího objektu výrobní haly NJ5 unit C po předchozích stavebních úpravách.

Stavební úpravy objektu zahrnují:

- úpravu podlahy haly – instalace sběrných kanálků a sběrných jímek pro záchyt kapalných úniků ze skladovaných provozních činidel
- průrazy pláště pro instalace vzduchotechniky
- průrazy pláště pro instalaci plynového topení (alternativa provozu vytápění lázní)
- ostatní vnitřní stavební úpravy vyvolané instalací technologie

Linka bude umístěna na nosné konstrukci cca 3,5 m nad zemí. Pod linkou vznikne prostor pro instalaci příslušenství pro linku. Veškeré vany galvanické linky budou osazeny v plastových záchytných vanách, které budou svedeny potrubním systémem do záchytné dvouplášťové nádrže. Odtud se případné úniky čerpají do neutralizační stanice. Jedná se o třířadovou vanovou galvanickou linku. Přenos součástí ve vanové lince je na závěsech nebo bubnech. Vany jsou umístěny na nosné ocelové konstrukci. Transport bude realizován

elektrickými manipulátory vybaveným pojezdovým a zdvihovým elektromotorem s převodovkou. Systém umožňuje i ruční obsluhu. Manipulace se zbožím (zavážení a vyvážení) je ruční pomocí převážecích stojanů. Navěšování svěšování zboží se provádí mimo linku na samostatných pracovištích.

Oznamovatel:

CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 26166453 - krajským úřadem byl stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zpracovatel oznámení:

JP EPROJ s. r. o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov, IČO: 29443831, Ing. Jarmila Paciorková

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 7. 8. 2024 oznámení záměru oznamovatele, zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 108062/2024 ze dne 9. 8. 2024. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr je zařazen do kategorie II bodu 22 „Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu (15 m³)“ přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je instalace zařízení povrchových úprav společnosti MS Technik spol. s r.o. - instalace technologie výrobní linky galvanického zinkování s příslušenstvím ve stávající výrobní hale CTPark NJ5 na pozemku parc.č.st. 2061 a parc.č. 248/12 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (v areálu firmy CTP Moravia North, spol. s r.o.) v jihozápadní části areálu CTPark Nový Jičín. Dle platného územního plánu je objekt s řešenou technologií zařazen do stabilizované plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl. Po vnitřních stavebních úpravách bude v první fázi instalována jedna linka následovaná instalací druhé linky, přičemž v rámci záměru je posouzen cílový stav.

Provoz záměru bude umístěn ve vyhrazeném prostoru stávající výrobní haly NJ5 unit C po předchozích vnitřních stavebních úpravách: v první fázi nová linka – východ, ve druhé fázi nová linka – západ. Třířadá vanová galvanická linka zde bude umístěna na nosné ocelové konstrukci cca 3,5 m nad zemí, pod kterou vznikne prostor pro příslušenství linky. Vany galvanické linky budou osazeny v plastových záchytných vanách svedených potrubním systémem do záchytné dvouplášťové nádrže, ze které budou případné úniky odčerpány do neutralizační stanice. Přenos součástí ve vanové lince bude prováděn na závěsech nebo bubnech elektrickými manipulátory vybavenými pojezdovým a zdvihovým elektromotorem s převodovkou. Systém umožní i ruční obsluhu. Zavážení a vyvážení bude zajištěno ručně pomocí převážecích stojanů. Navěšování a svěšování zboží bude prováděno mimo linku na samostatných pracovištích. Vytápění provozních lázní galvanických linek bude zajištěno elektrickými topnými tělesy nebo plynovými kotly s tepelným výkonem 2x 50 kW. Výrobní kapacita linky činí 1 560 t/rok, tj. 900 350 m² /rok v třísměnném provozu s 12 osobami v jedné směně, objem aktivních lázní 43,64 m³.

Příslušenství van bude zahrnovat dopravník k převozu zboží mezi vanami a k založení a vytažení závěsů a bubnů van (o nosnosti 450 kg v počtu 3-4 ks na každé lince, se zdvihovým mechanismem pomocí navijecích

pruhů), rozpouštěcí vana (se dvěma sekcemi 1600 x 3000 x 900 mm k rozpouštění Zn anod, napojenými přes filtrační aparáty na pokovovací vany vybavené výměníkem napojeným na chladicí jednotku a topným registrem a napojením na systém odsávání, se zdvihacím zařízením pro manipulaci s anodami), kompresorová chladicí jednotka o výkonu 50 kW, zdroje (spínané zdroje s regulací proudu, napětí a registrací prošlých Ah resp. transformátorové zdroje chlazené vodou), řídicí systém. Výpary od operačních van budou odsávány vzduchotechnickým zařízením. Sběrná trasa VZT bude na pojena na jednotlivé odsávací rámy operačních van a vyvedena pomocí odsávacího ventilátoru potrubím přes fasádu objektu 3 ks výfukových žaluzií. Odsávací vzduchotechnika bude obsahovat odsávací registry umístěné na vanách, odsávací potrubí, 3 ks odsávacích ventilátorů, mokrou pračku - 3 ks, napojení na výfuk do ovzduší – 3x výfuková žaluzie. Budou instalovány tři odsávací trasy samostatně pro jednotlivé větve a pro odsávání vodních par od odpadních lázní galvanovny. Všechny odsávací trasy budou opatřeny absorbéry na sání odsávacího ventilátoru, složenými ze skrápěcí části, odlučovače kapek a zásobní nádrže s měřením pH a vodivosti a s automatickým udržováním hodnot dle nastavených parametrů. Zásobní nádrž bude vybavena cirkulačním čerpadlem, dopouštěním oplachové vody, havarijním přepadem a potrubním napojením na odpad. Jako odsávací ventilátory budou instalovány tři stejné ventilátory v celoplastovém provedení s výkonem 18 000 m³ /hod. s regulovaným výkonem dle pracovního stavu linky. Odsávání bude v nepřetržitém provozu. Přívodní vzduchotechnika zajistí výměnu a ohřev vzduchu přiváděného do haly. Vany budou opatřeny napouštěcími a výpustními ventily. Napouštěcí ventily budou napojeny na rozvod vody a řízeny dle informací od hladinových čidel v jednotlivých vanách. Výpusť jednotlivých van bude svedena bezúkapovým potrubím do sběrných nádrží koncentrátů nebo oplachů. Odpadní vody z galvanické linky budou předčištěny na neutralizační stanici na limity znečištění v odpadních vodách vypouštěných do kanalizační sítě města. Součástí haly bude sklad výrobků určených pro povrchové úpravy galvanickým pokovením a část skladu bude vymezena pro skladování již povrchově upravených výrobků regálovým způsobem. Pro související dopravu se předpokládá 60 osobních a 8 nákladních vozidel denně.

Umístění záměru:

Záměr je umístěn ve stávající výrobní hale CTPark NJ5 na pozemcích parc.č.st. 2061 a parc.č. 248/12 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.

Vypořádání vyjádření obdrženejších k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdrženejšího oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 18. 9. 2024 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: CTPark Nový Jičín NJ5 unit C. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula dne 18. 10. 2024. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili:

1. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 61819/2024/NJ/HOK ze dne 18. 10. 2024,

2. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava; č.j. MSK 142507/2024 ze dne 23. 10. 2024.

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 26166453 (oznamovatel).

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena 2 vyjádření. Požadavky a doporučení obsažené v došlých vyjádřeních jsou konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž budou k dispozici také podrobnější údaje o záměru. V rámci lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila veřejnost ani dotčená veřejnost. Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržena k záměru ve lhůtě k vyjadřování následovně.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad upozorňuje na záležitosti týkající se odpadového hospodářství a integrované prevence, které jsou řešitelné v následných správních řízeních.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Úplná znění vyjádření obdržných v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: CTPark Nový Jičín NJ5 unit C; kód záměru MSK2394.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno, že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad, podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně samosprávný celek (město Nový Jičín) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává

v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. et Mgr. Ondřejem Turským
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

1. Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
2. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
 - b) Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
3. Dotčené správní úřady:
 - a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - b) Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
 - c) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – zde.

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:

K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01