



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 96736/2024
Sp. zn.: KSÚ/18755/2024/Šev
330.1 A 10
Vyřizuje: Ing. Zuzana Ševčíková
Odbor: Odbor krajský stavební úřad
Telefon: 595 622 135
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2024-11-20
Vypraveno dne: 2024-11-20

Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 330 odst. 3 téhož zákona, a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost společnosti GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 26. 6. 2024, a podle § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023, vydává

územní rozhodnutí,

kterým schvaluje navržený záměr s názvem „**REKO VTL Štramberk – Cementárna DN 300**“ na pozemcích parc. č. 1383/1, 1386/1, 1385/9, 1385/8, 1385/1 (ostatní plocha), parc. č. 1384/6, 1384/4, 1384/1, 1384/5, 1384/7, 1380/2 (trvalý travní porost) a parc. č. 3030/1 (vodní plocha) v katastrálním území Štramberk.

Druh a účel umíst'ované stavby:

Jedná se o lokální opravy na stávajícím VTL plynovodu Štramberk – Cementárna DN 300 DV-35022: výřez odvodňovací armatury K2 ID 10084259, výřez přilehlého nadzemního přechodu a jeho náhrada novou shybkou v délce 32 m pod vodním tokem Sedlnice. Shybka bude následně dopojena v délce 28,3 m na stávající trasu VTL plynovodu Štramberk – Cementárna DN 300. Dále výřez odvodňovací armatury K3 ID 10084260, výřez přilehlého nadzemního přechodu a jeho náhrada novou shybkou v délce 36,5 m pod vodním tokem Náhon. Shybka bude následně napojena na stávající trasu VTL plynovodu Štramberk – Cementárna DN 300. Celková délka rekonstruovaného úseku je 96,8 m. Propojovací potrubí bude Ø323,9 x 5,6 mm, materiál ocel L 360 NE/ME dle ČSN EN ISO 3183, příloha A, izolace tovární polyetylenová LDPE třídy A1 dle ČSN EN ISO 21809-1. Pro potrubí shybky pod vodními toky bude navíc použito ochranné vláknocementové opláštění FZM-N v souladu s ČSN EN 10 204. Napojení shybek na stávající trasu bude provedeno pomocí trubních ohybů 69° a 40° DN 300, poloměr ohybu R´10.DN. Shybky budou napojeny na stávající plynovod Ø324 x 7,5 mm.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

V místě výřezu odvodňovače K2 a K3 a rekonstrukce shybek pod vodními toky Sedlnice a Náhon budou obě břehové hrany koryta dotčené vodoteče pro provedení výřezu, shybky a zásypu opevněny kamennou rovnaninou s urovnáním líce a řádným vyklínováním a prosypáním menší kamennou frakcí na suchou tl. 600 mm o hmotnosti kamene 80–200 kg. Minimální krytí pod dnem vodního toku bude 1,5 m.

Stávající nadzemní přechody VTL plynovodu budou odstraněny. Stávající nadzemní znaky vedení plynovodu (orientační sloupky, sloupky propojovacích objektů) zůstanou zachovány přibližně ve stejných místech jako u stávající trasy. Po dokončení prací na rekonstruované části plynovodu budou provedeny tlakové zkoušky a revize.

Účelem užívání stavby je bezpečné zásobování dané lokality zemním plynem. VTL plynovod Štramberk – Cementárna DN 300 DV-35055 je ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. Účel užívání se rekonstrukcí nezmění.

Umístění stavby na pozemku:

Umístění záměru na pozemcích je dána stávající trasou VTL plynovodu. Podrobnější umístění je patrné z výkresů č. C3 Koordinační situační výkres, č. D.1.1 Detail křížení – VT Sedlnice a č. D.1.2 Detail křížení – VT Náhon, které jsou součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí schválené v rámci předmětného územního řízení a uložené u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023, je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí ověřený katastrální situační výkres. Záměrem dotčené území se nachází v záplavovém území vodního toku Sedlnice a Náhon. Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry v záplavovém území a stavbu lze provést v aktivní zóně stanoveného záplavového území. Realizaci záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové vody Sedlnice a Náhon.

Určení prostorového řešení stavby:

Navrhovaný záměr se nachází mimo zastavěné území obce Libotín. Dotčené pozemky jsou definovány jako ostatní plocha, trvalý travní porost a vodní plocha. Předmětem stavby je výřez 2 ks nefunkčních odvodňovacích armatur a 2 ks stávajících nadzemních přechodů vysokotlakého plynovodu DN 300 nad vodními toky. Celková délka rekonstruovaného úseku je 96,8 m (vsazení nové shybky DN 300 v délce 32 m pod vodním tokem Sedlnice, napojení na stávající plynovod v délce 28,3 m a náhrada stávajícího nadzemního přechodu za novou shybku DN 300 v délce 36,5 m pod vodním tokem Náhon). Ochranné pásmo v místě vsazení nových shybek bude 2 m, nové bezpečnostní pásmo plynovodu DN 300 bude 10 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené vlivem stavby krajský úřad vyznačil výše uvedenými pozemky, na kterých se stavba umístí, se zohledněním šířky ochranného pásma vymezeného v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „energetický zákon“) - ve smyslu § 68 tohoto zákona dojde k úpravě (zmenšení) stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma v místě vsazení nových shybek – nové ochranné pásmo plynovodu (tlak 4–40 bar) bude 2 m, nové bezpečnostní pásmo plynovodu DN 300 bude 10 m, a dalších možných vlivů, především z dopravy během výstavby. Kromě výše uvedených pozemků se jedná pozemky: parc. č. 2157/2, 1378, 1415/3 a 2529/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Štramberk.

Pro umístění a provedení stavby krajský úřad stanovil tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DUR“), kterou v červnu 2024 zpracovala společnost GasNet Služby, s.r.o., odbor projektování, IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.; odpovědným projektantem je Ing. et Ing. Vladimíra Brožová, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKA.IT 1104633. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu krajského úřadu.
2. V souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) bod 6 téhož zákona stavebník vypracuje dokumentaci pro provádění stavby.
3. Budou dodrženy podmínky vyplývající z jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 92223/2024/Kub ze dne 21. 8. 2024:
 - práce musí být před zahájením projednány s místní organizací Českého rybářského svazu (v předstihu alespoň 14 dní) pro zajištění rybí osádky,
 - zahájení i ukončení prací bude písemně nebo telefonicky oznámeno orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kopřivnice,
 - záměr bude proveden dle předložené dokumentace, případné změny musí být předem projednány a odsouhlaseny správcem vodního toku,
 - budou splněny podmínky dané správcem povodí a vodního toku, společnosti Povodí Odry, státní podnik, uvedené ve stanovisku ze dne 23. 7. 2024, č. j. POD/11132/2024,
 - stavební ani jiný materiál v průběhu stavby nebude ukládán v místech, ze kterých by mohl být do koryta vodního toku splaven,
 - bude minimalizován pojezd techniky v korytě vodního toku,
 - stavební a dopravní mechanismy používané při realizaci stavby budou v řádném technickém stavu; stavba bude po celou dobu zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku; v průběhu celé stavby budou činěna a přijata taková opatření, aby bylo zamezeno znečištění vodního toku,
 - dojde-li k znečištění vodního toku, bude neprodleně sjednána náprava,
 - po ukončení prací budou koryto a břehy toku vyčištěny od případných nánosů a stavebního materiálu, povrch břehů, který není opevněn, a kde byla prováděna manipulace, bude urovnán, stejně tak terén v místě pojezdu techniky a bude provedeno osetí terénu travním osivem,
 - dřeviny, které mohou být stavebním záměrem ovlivněny, budou chráněny před poškozením stavebními mechanismy; chráněny budou nadzemní i podzemní části, tj. kořenový systém, a to dle platných oborových norem a standardů – ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; Arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti,
 - kácení dřevin, jež nevyžadují povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno v době mimo hnízdní období ptactva, tj. od 1. 8. do 31. 3. kalendářního roku.

4. V rámci stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve stanoviscích níže uvedených správců stavbou dotčené technické infrastruktury:
 - ČEZ Distribuce, a.s., č. j. 001152904069 ze dne 17. 9. 2024
 - ČEPS, a.s., zn. 12833/2023/MSE ze dne 20. 2. 2023
 - 4M Rožnov spol. s r.o. ze dne 26. 7. 2024
 - Telco Pro Services a. s., zn. 0201778736 ze dne 11. 9. 2024
 - Gas Storage CZ, a.s. ze dne 18. 9. 2024
 - GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002722012 ze dne 16. 11. 2022
5. Provozovatel vodního díla IV. kategorie – retenční nádrže na toku Sedlnice, společnost LB Cemix, s.r.o., Tovární 36/, 373 12 Borovany, bude před zahájením realizace seznámen s prováděcí dokumentací stavby včetně časového harmonogramu. V průběhu stavby bude dále informován o případných změnách realizace a změnách termínového plnění stavby. Po dokončení stavby bude jako provozovatel vodního díla nad stavbou vyzván k účasti na předání stavby v místech „koryto toku Sedlnice“ a „Náhon“.
6. Stavební práce provede pouze společnost odborně způsobilá a technicky dostatečně vybavená k provádění předmětných prací podle zvláštních předpisů. Stavebník je povinen krajskému úřadu oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo společnosti, která bude stavbu provádět.
7. Budou dodrženy podmínky pro činnost v ochranných pásmech zařízení jednotlivých správců technické infrastruktury, včetně nutnosti oznámení zahájení prací. Před zahájením stavebních prací bude provedeno v okolí staveniště vytýčení vedení technické infrastruktury, které budou dotčeny výstavbou předmětného záměru tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu § 161 zákona č. 183/2006 Sb. jsou vlastníci technické infrastruktury na výzvu stavebního úřadu povinni mu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.
8. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů. Dále nesmí docházet k zamezování přístupu v důsledku stavby k dalším přilehlým stavbám nebo pozemkům.
9. Stavebník naloží s odpady způsobem odpovídajícím zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění účinném do 31. 12. 2023.
10. Stavebník oznámí krajskému úřadu následující fázi výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: po dokončení stavby.
11. Pro stavbu ve smyslu § 156 zákona č. 183/2006 Sb. mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.

Účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
- Gliwitzky David, nar. 13. 1. 1976, Trojanovice 879, 744 01 Trojanovice
- Bureš Josef MSc., MBA, nar. 23. 12. 1972, Drážné 947, 742 66 Štramberk
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Odůvodnění

Společnost GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“) podala dne 26. 6. 2024 u Městského úřadu Štramberk, stavebního úřadu, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavebního záměru s názvem „**REKO VTL Štramberk – Cementárna DN 300**“ na pozemcích parc. č. 1383/1, 1386/1, 1385/9, 1385/8, 1385/1 (ostatní plocha), parc. č. 1384/6, 1384/4, 1384/1, 1384/5, 1384/7, 1380/2 (trvalý travní porost) a parc. č. 3030/1 (vodní plocha) v katastrálním území Štramberk.

Je nutno uvést, že dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 283/2021 Sb.“), podle jehož § 330 odst. 1 a odst. 3, ve spojení s § 334a, se po skončení přechodného období, tzn. počínaje dnem 1. 7. 2024, řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů a dokončí je stavební úřad, který se podle zákona č. 283/2021 Sb. stal od 1. 7. 2024 příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci. Krajský úřad se s odkazem na výše uvedené stal správním orgánem příslušným k vyřízení předmetné žádosti, kterou obdržel v rámci spisové rozluky dne 30. 7. 2024. Ve věci této žádosti postupuje podle dosavadních právních předpisů, tzn. především podle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Krajský úřad po přezkoumání žádosti zjistil, že nemá náležitosti podle § 86 zákona č. 183/2006 Sb. a opatřením ze dne 5. 8. 2024 vyzval stavebníka k odstranění nedostatků žádosti a k jejímu doplnění, a to ve lhůtě do 90 dnů od doručení opatření, přičemž současně územní řízení navazujícím usnesením na stejnou dobu přerušil. Podklady stavebník doplnil dne 18. 9. 2024 a 1. 10. 2024.

Podaná žádost po doplnění splňovala předpoklady pro vedení územního řízení, proto krajský úřad dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. opatřením ze dne 2. 10. 2024 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Jelikož mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v předmetném územním řízení od ústního jednání ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. V oznámení stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Zároveň krajský úřad účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 89 odst. 1 téhož zákona upozornil, že je v územním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, tzn., že k závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení, popřípadě navrženým důkazům uplatněným po stanovené 15denní lhůtě nemůže krajský úřad

přihlédnout. Krajský úřad taktéž účastníky řízení poučil o náležitostech námitek ve vztahu k § 89 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), krajský úřad umožnil účastníkům řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro uplatnění námitek.

Této možnosti využili dne 9. 10. 2024 zástupci společnosti LB Cemix, s.r.o., Jiří Pour, Bařiny 744, 742 66 Štramberk a Josef Jurák, Pod Haškovicem 1557, 742 58 Příbor, kteří nahlédli do předmětného spisu, pořídili si fotodokumentaci části podkladů a byla jim předána kopie stanoviska Povodí Odry, státní podnik ze dne 23. 7. 2024. Krajský úřad následně obdržel dne 18. 10. 2024 námítky, které dotyční požadovali zahrnout do rozhodnutí o umístění stavby:

1. Jako provozovatel vodního díla IV. Kategorie retenční nádrže na toku Sedlnice požadujeme před zahájením stavby seznámení s prováděcí dokumentací stavby včetně časového harmonogramu.
2. V průběhu stavby informovat o případných změnách realizace a změnách termínového plnění stavby.
3. Po dokončení stavby požadujeme jako provozovatel vodního díla nad stavbou účast na předání stavby v místech „koryto toku Sedlnice“ a „Náhon“.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na formuláři podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), a po doplnění měla společně s přílohami požadované náležitosti ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. K žádosti byla připojena DUR zpracovaná podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a ověřená osobou s příslušnou autorizací. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky a ostatními doklady:

- jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 92223/2024/Kub ze dne 21. 8. 2024,
- závazné stanovisko Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, č. j. 10417/2024/KleR ze dne 27. 9. 2024,
- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 605016/2024-1322 ze dne 26. 7. 2024,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Odry, státní podnik, č. j. POD/11132/2024 ze dne 23. 7. 2024,
- sdělení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Nový Jičín, č. j. HSOS-4769-2/2024 ze dne 29. 8. 2024,
- vyjádření pro přípravu projektové dokumentace Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 245558/2023-1322 ze dne 13. 3. 2023,
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č. j. 001152904069 ze dne 17. 9. 2024,
- vyjádření o existenci sítí společnosti 4M Rožnov spol. s r.o. ze dne 26. 7. 2024,
- stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., zn. 9773/V0 24514/2024/RO ze dne 16. 9. 2024,
- vyjádření k existenci inženýrských sítí PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru informačních a komunikačních technologií, č. j. KRPT-38804-90/ČJ-2023-0700IT ze dne 27. 2. 2023,
- vyjádření k existenci sítí společnosti CETIN a.s., č. j. 266276/24 ze dne 11. 9. 2024,
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/373448/2024 ze dne 12. 9. 2024,
- stanovisko společnosti ČEPS, a.s., zn. 12833/2023/MSE ze dne 20. 2. 2023,

- sdělení společnosti ČEPRO, a.s., č. j. 18100/24 ze dne 11. 9. 2024,
- sdělení Gas Storage CZ, a.s. ze dne 18. 9. 2024,
- vyjádření o existenci rozvodů Kabelové televize Kopřivnice ze dne 3. 3. 2023,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E41021/24 ze dne 9. 7. 2024,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910255443713003 ze dne 9. 7. 2024,
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a udělení souhlasu se stavbou společnosti UCED Servis s.r.o. ze dne 12. 9. 2024,
- sdělení společnosti Green Gas DPB, a.s., zn. ŘIGS/DGS/459/Ko/299/2023 ze dne 28. 2. 2023,
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 2107/23/OVP/N ze dne 23. 2. 2023,
- vyjádření k dokumentaci Quantcom, a.s., zn. CR1332466 ze dne 11. 9. 2024,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o., z.n. VYJNEJ-2023-02413-01 ze dne 20. 3. 2023,
- sdělení společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. ze dne 24. 2. 2023,
- sdělení společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. ze dne 5. 12. 2022,
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002722012 ze dne 16. 11. 2022,
- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services a. s., zn. 0201778736 ze dne 11. 9. 2024,
- sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700891011 ze dne 11. 9. 2024.

Dle § 86 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a tohoto zákona. Podle § 184a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. platí, že *není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.* V daném případě záměr řeší stavbu distribuční soustavy, která je dle 2, odst. 2, písm. b), bodu 1 energetického zákona *zřizována a provozována ve veřejném zájmu.* Dle § 3 odst. 2 energetického zákona, lze pro předmětný záměr *vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě odejmout nebo omezit podle jiného právního předpisu.* Současně se jedná o stavbu, na kterou se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „liniový zákon“), podle jehož § 3 odst. 1 platí, že *pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.* Podle § 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. *lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.* Z uvedeného je zřejmé, že **práva k pozemkům, na nichž má být předmětný záměr realizován, lze vyvlastnit.** Krajský úřad, který nepožadoval předložení souhlasů vlastníků pozemků, tedy postupoval v souladu s dikcí § 184a odst. 3 zákona č. 183/2024 Sb., podle něhož *se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.*

Za účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. krajský úřad vymezil osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (pozemky či stavby nebo stavby na nich, sousedící se záměrem) může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Při vymezení těchto účastníků řízení přihlédl taktéž k šíři budoucího ochranného pásma, které je podle § 68 energetického zákona vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách od obrysu půdorysu vedení ve vodorovné vzdálenosti (měřeno

kolmo na obrys) a činí 2 m, a také k potřebě zajistit přístup k místu realizace stavebního záměru. Krajský úřad dospěl k závěru, že v daném případě právní postavení účastníka řízení přísluší:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.:

- GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
- Gliwitzky David, Trojanovice 879, 744 01 Trojanovice
- Bureš Josef MSc., MBA, Drážné 947, 742 66 Štramberk
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Podle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. správního řádu, v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.:

- Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- 4M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Krajský úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 zákona č. 183/2006 Sb. a dospěl k závěru, že předložený záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Krajský úřad se rovněž zabýval obsahem stanovisek, vyjádření, sdělení a dalších podkladů vydaných dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů, přičemž neshledal rozpor navrhovaného záměru s podmínkami, které dotčené orgány zapracovaly do svých závazných stanovisek. Při posouzení záměru zohlednil rovněž požadavky vlastníků stávající dopravní a technické infrastruktury. Krajský úřad současně posoudil účinky budoucího užívání stavby se závěrem, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude ohrožovat životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech.

Krajský úřad v územním řízení posuzoval stavební záměr dle dílčích ustanovení § 90 zákona č. 183/2006 Sb., a výsledek tohoto posouzení hodnotí následovně:

a) soulad záměru s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Předložená projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu, především ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění účinném do 31. 12. 2023, a podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném do 31. 12. 2023. Jak vyplývá ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 27. 9. 2024, jehož obsahem je dle § 149 odst. 1 správního řádu krajský úřad vázán, předmětný záměr je přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1 až 7, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Obce v severní části ORP Koprivnice jsou součástí Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2), vymezené na území ovlivněném rozvojem dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným

působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Předmětný záměr nemá negativní vliv na naplňování úkolů pro územní plánování, stanovených politikou územního rozvoje a není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Záměr se nachází na území města Štramberk a je součástí hodnoty vymezené v kapitole E. Nachází se v oblasti „73f. Podhorská kulturní krajina Podbeskydí s jedinečnou scénérií města Štramberk s kulturní dominantou hradní věže Trúba a s historicky nejceněnější archeologickou rezervací kraje nadregionálního významu – jeskyní Šípka ve Štramberském krasu“. Stavba je umístěna v oblasti specifických krajin Beskydského podhůří (F) ve specifické krajině Štramberk (F-03). Pro tuto oblast je stanovena podmínka „Chránit pohledový obraz dominanty Štramberská Trúba a lokálních sakrálních dominant ve vizuální scéně“. Předmětný záměr nijak negativně neohrožuje výše uvedené a neovlivňuje cílovou kvalitu stanovenou pro specifickou krajinu Štramberk (F-03) – „Krajina s dochovaným emblematickým panoramatem historického jádra Štramberku a hradu Trúba“. Z posouzení orgánu územního plánování vyplývá, že záměr je v souladu s koncepcí ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území stanovených v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7. Krajský úřad dodává, že v souladu s Generálními stanovisky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, č. j. MSK 138469/2024 a MSK 138481/2024 ze dne 17. 10. 2024 se Aktualizace č. 8a a 8b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje předmětného záměru netýkají. Dle platného Územního plánu Štramberka, ve znění Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne 22. 1. 2020, se pozemek parc. č. 1383/1 nachází v nezastavěném území, v ploše „prostranství veřejných“ (PV), pozemky parc. č. 1384/4, 1384/5, 1384/6 a 1386/1 v nezastavěném území, v ploše „smíšené nezastavěného území“ (SN), pozemky parc. č. 1384/1 a 1380/2 v nezastavěném území, v ploše „zemědělské“ (Z), pozemky parc. č. 1384/7 a 1385/1 v nezastavěném území, částečně v ploše „smíšené nezastavěného území“ (SN), částečně v ploše „zemědělské“ (Z), pozemky parc. č. 1385/8 a 1385/9 v zastavěném území, v ploše „smíšené výrobní a skladování“ (VS), pozemek parc. č. 3030/1 v nezastavěném území, v ploše „vodní a vodohospodářské“ (VV). V plochách „prostranství veřejných“ (PV) patří mezi hlavní využití zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojek pro technickou infrastrukturu. V plochách „smíšené výroby a skladování“ (VS) patří mezi přípustné využití stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu. V ostatních dotčených plochách, tj. plochách SN, VV a Z patří k využití podmíněně přípustnému nové stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení včetně přípojek, při prokázání, že jejich umístění nebo trasování mimo plochu vodní nebo vodohospodářskou by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího vedení, lze záměr hodnotit jako přípustný. Záměr je tedy v souladu s podmínkami využití stanovenými Územním plánem Štramberka v platném znění a v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Štramberk. Ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 27. 9. 2024 dále vyplývá, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou definovány v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Záměr je navržen tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých složek životního prostředí. Jeho situování neohrozí soudržnost společenství obyvatel území, ani hospodářský rozvoj. Projektová dokumentace v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. komplexně řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Při navrhování záměru byl v souladu s § 18 odst. 4 téhož zákona brán zřetel na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Záměr byl vymezen v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 tohoto zákona a není znemožněna či ztížena využitelnost navazujícího území.

b) *soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:*

Záměr bude realizován v nezastavěné části obce Libotín. K příjezdům na stavenišť budou využity místní komunikace a přilehlé pozemky. Příjezdy po pozemcích budou projednány s uživateli a vlastníky dotčených pozemků. Nově položené potrubí bude napojeno na stávající potrubí VTL plynovodu DN 300 provozovaného stavebníkem (společnost GasNet, s.r.o.). Jiné napojení na dopravní či technickou infrastrukturu nebude zřizováno.

c) *soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

Dotčené orgány a vlastníci a správci technické infrastruktury uplatnily své požadavky prostřednictvím závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření. Krajský úřad přezkoumal, zda je dokumentace pro územní řízení úplná a přehledná a zda požadavky vyplývající ze stanovisek a vyjádření respektuje. Zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, přičemž požadavky z nich vyplývající, které nejsou zapracovány do předložené DUR, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. **V průběhu řízení uplatnil námitky účastník řízení, společnost LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany. Krajský úřad tyto požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí, čímž podaným námitkám v plném rozsahu vyhověl.** V průběhu řízení se nevyskytly rozpory, které by bylo nutno řešit.

Na základě provedeného územního řízení krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití právních ustanovení ve výroku uvedených.

Na postup při přípravě, umístování a povolování záměru se vztahuje liniový zákon. O této skutečnosti byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni v rámci oznámení o zahájení řízení. Podle § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., které je řízením s velkým počtem účastníků, ostatní písemnosti doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují pouze veřejnou vyhláškou. Neznámým vlastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se identifikují označením dotčených pozemků, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se neuplatňují.

Upozornění

Krajský úřad upozorňuje na zásady týkající se ochrany zemědělského půdního fondu, které vyplývají z jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 92223/2024/Kub ze dne 21. 8. 2024.

Dle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s §§ 230-235 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podáním učiněným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. Příslušným **odvolacím orgánem je Dopravní a energetický stavební úřad**, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. Podle odst. 2 tohoto ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je krajský úřad na jeho náklady.

Dle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který ji doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje, na elektronické úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (www.msk.cz), se písemnost považuje za doručenu.

Ing. Pavel Kolář
vedoucí oddělení dopravních a energetických staveb

Příloha

1. C2. Katastrální situační výkres

Rozdělovník

Doručení do datové schránky

- GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, zastoupena na základě plné moci Bc. Lukášem Chýlkem, GasNet Služby, s.r.o., oddělení projektování plynovodů Ostrava, Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava
- město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk

- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborového dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Doručení veřejnou vyhláškou

- Bureš Josef MSc., MBA, Drážné 947, 742 66 Štramberk
- Gliwitzky David, Trojanovice 879, 744 01 Trojanovice
- Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- LB Cemix, s.r.o., Tovární 36/, 373 12 Borovany
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- 4M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Toto rozhodnutí **musí být vyvěšeno rovněž na úřední desce Městského úřadu Štramberk a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 15 dnů.** Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Právní účinky má výhradně doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.