



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 28954/2025
Sp. zn.: ŽPZ/4880/2025/Kra
208.1 S10
Vyřizuje: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 586
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2025-04-04

Rozhodnutí – veřejná vyhláška

Závazná část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„FVE 2 Stonava“
(dále též jen „záměr“)

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Záměr „FVE 2 Stonava“ naplňuje svým rozsahem a charakterem ustanovení bodu 5: „Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry nebo teplé vody o výkonu od stanoveného limitu (50 MW).“ do kategorie II dle přílohy č. 1 k zákonu. Jedná se tedy o změnu podlimitního záměru, který vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Vlastní kapacita změny záměru je 49,9 MW, není tedy dosažena limitní hodnota pro bod č. 5. Kapacita stávající (povolené) FVE 1 je 49,9 MW. Změna záměru tedy přesahuje 25 % příslušné limitní hodnoty a zároveň je v součtu se stávající FVE 1 naplněna příslušná limitní

hodnota (50 MW).

Kapacita (rozsah) záměru: FVE o instalovaném výkonu 49,9 MW

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Stonava
Katastrální území: Stonava

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je vybudování fotovoltaické elektrárny v území bývalého areálu NKZ v blízkosti dolu Stonava-sever, v k.ú. Stonava [755630]. Jedná se o výstavbu FVE o výkonu 49,9 MW, která je navržena jako On – Grid, kde bude veškerá výroba el. energie a dodávka veškeré vyrobené elektrické energie předávána do rozvodné sítě VN ČEZ Distribuce a.s.

Kumulace vlivů - Dle informačního systému EIA se v k.ú. Stonava v době zpracování oznámení nacházejí následující relevantní záměry:

MZP516: Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti.

Charakteristika záměru: V současné době probíhá hornická činnost v dole ČSM na základě posouzeného záměru „Pokračování hornické činnosti Dolu ČSM na období 2009 – 2020“, u kterého nebyla vlivem neočekávaných událostí dosud dotěžena posouzená kapacita těžby. V rámci původního záměru a jeho posouzené kapacity zbývá dotěžit již pouze poslední poruby ve schválených dobývacích prostorech a předmětná těžba nezpůsobuje nové dosud neposouzené vlivy v dotčeném území. Předkládaný záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“ navazuje na původní posouzený záměr a představuje těžbu po roce 2023 až po dobu ukončení těžby a následných pracích na likvidaci dolu včetně dokončení rekultivace. Možnost kumulace s uvedeným záměrem: V rámci rekultivace bude mj. plocha (dle dokumentace značena jako pl.1; pl.2 – zároveň plocha záměru navržené FVE 2) urovnána na jednotnou niveletu, překryta 10 cm zeminy a zatravněna. Území tak bude připraveno k budoucímu využití. S ohledem na další činnost; zejména pak provádění těžby (hlubinná těžba) není kumulace předpokládána. Dle uvedené dokumentace je předpokládáno ukončení technické rekultivace v ploše hodnoceného záměru přibližně v roce 2025. Posuzovaný záměr pak navazuje na ukončení rekultivace předmětného území. S ohledem na uvedené tedy nejsou kumulativní vlivy v zájmovém území se záměrem MZP516 předpokládány. Spolupůsobení vlivu na krajinný ráz s areálem důlního závodu sever při východní hranici záměru je hodnoceno v rámci odborné studie (příloha 1. oznámení; Klouda 2025).

MSK2363: Ukončení hornické činnosti závodu Útlum – ČSA, Darkov na lokalitě Darkov DIAMO, státní podnik, o.z. DARKOV. Charakterem záměru je ukončení hornické činnosti v předmětné lokalitě a s tím související ovlivnění hydrogeologických poměrů, ovlivnění vod včetně hydrických poměrů a přiměřeným způsobem jsou hodnoceny dopady na ovzduší, půdu, biotu, veřejné zdraví, památkové objekty a majetek. Dále je řešen návoz materiálu pro uzavření důlních jam (přepravní trasy, kontext akustické a imisní zátěže, ovlivnění veřejného zdraví), nakládání s materiálem z demolic povrchových objektů (objektů při vyústění důlních děl na povrch a objektů v bezpečnostním pásmu jam) na povrchových závodech Dolu Darkov. Tento záměr nebude v souvislosti s výše uvedeným záměrem generovat nové vlivy, u kterých by nebyla zohledněna kumulace.

MSK2389: Equis park Ostrava, v k.ú. Stonava. Charakter záměru již ze své podstaty – skladové haly a logistické haly – vyvolá zvýšení intenzity dopravy na okolních komunikacích. Kumulativní vlivy vykazuje vyvolaná automobilová doprava v souvislosti s výstavbou a provozem záměru. Záměr vychází z podnikatelské strategie oznamovatele a je řešen invariantně - je situován do lokality, která je k danému typu činnosti

předurčena, a to níže uvedenými silnými stránkami: velmi dobrá dopravní dostupnost území (stávající dopravní napojení na silnici II. třídy II/475, blízkost dálnice D48, stávající železniční vlečka); možnost napojení záměru na stávající technickou infrastrukturu a inženýrské sítě v území (elektrická energie, plyn, voda); blízkost velkých měst (Havířov, Karviná, Ostrava, Český Těšín) – předpoklad efektivního využití skladovacích a logistických kapacit.

Možnost kumulace s uvedeným záměrem: Dle informací z oznámení záměru (MSK2389) je předpokládáno následující vyvolá záměr navýšení automobilové dopravy, a to jak dopravy nákladní, tak osobní. Všechny automobily, které navštíví areál do něho vjedou a také ho opustí po komunikaci 9. května a dále na Stonavskou II/475. Z hlediska hlukové situace s ohledem na liniové zdroje (automobilová doprava) z hlukové studie (E-expert, spol. s r.o., 2024) vyplývá, že na dotčených komunikacích (mj. II/475) nedojde v souvislosti s realizací záměru překročení hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích. Hlukové limity pak budou plněny s výraznou rezervou. S ohledem na předpokládané zahájení záměru (výstavby) není předpokládán souběh výstavby obou záměrů. V případě, že by však k tomuto souběhu došlo, dojde k částečné krátkodobé kumulaci automobilové dopravy (závoz materiálu po silnici II/475), která je však s ohledem na výše uvedené i vzhledem k velmi nízké předpokládané průměrné intenzitě nákladní dopravy v souvislosti s výstavbou FVE (4 NA, tedy 8 jízď automobilu denně) hodnocena jako nevýznamná. Ve fázi provozu je pak předpokládána kumulace defacto nulová. Kumulace vlivů (hluková situace) je z pohledu zdrojů stacionárních irelevantní (vzdálenost obou záměrů je více než 2,5 km).

Záměry mimo IS EIA: Záměr FVE 2 přímo navazuje na již povolenou FVE 1 o výkonu 49,9 MW, která se nachází jižně od záměru. Jak již bylo uvedeno záměr je hodnocen jako změna podlimitního záměru. S ohledem na uvedené jsou pak relevantní vlivy s ohledem na navazující FVE 1 hodnoceny jako kumulativní. Součástí povolené FVE je rozvodna 110 kV, která bude sloužit i v rámci provozu hodnoceného záměru. Plošný rozsah stávající (povolené) FVE 1 je cca 42,2 ha. Výstavba FVE 2 bude provedena po realizaci projektu FVE 1 navazující jižně od záměru (kumulace z hlediska vlivu na ovzduší a hluku ve fázi realizace záměru není uvažována). Kumulativní vlivy lze očekávat v případě vlivu na krajinný ráz, který je v souvislosti se záměrem hodnocen jak v příloze 1 oznámení (Klouďa, 2025) tak v příslušné kapitole (D.I.7), dále pak z hlediska vlivu na prostupnost území pro živočichy (oplocení). Z hlediska vlivu na hlukovou situaci (z provozu zařízení sestavy FVE) je hluk hodnocen v souvislosti s hlavní rozvodnou FVE (110 kV), na kterou bude hodnocený záměr FVE 2 napojen. Vliv na hlukovou situaci ve fázi provozu zařízení je pak s ohledem na výše uvedené hodnocen na základě hlukové studie (Kramoliš, 2023; příloha 2 oznámení).

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Posuzovaným záměrem je výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v prostoru bývalého areálu nového koksárenského závodu (NKZ) ve Stonavě. V blízkosti – východně se nachází areál dolu Stonava – sever, západně v údolí Stonávky zástavba Stonavy. Jedná se o výstavbu a provoz kompletně bezobslužné fotovoltaické elektrárny, která nezahrnuje budování jiných staveb. Ve fázi provozu zařízení bude prováděna běžná údržba zahrnující sečení (předpoklad 2x ročně v jarních a letních měsících) a případnou výměnu součástí FVE v případě poruchy (panely a elektroinstalace). Záměr FVE 2 těsně přiléhá ke stávající (povolené) FVE 1.

Záměr bude prováděn běžnými stavebními pracemi, speciální zajištění objektů se nepředpokládá. Stavební objekty vyžadující hlubší stavební práce se nepředpokládají. Součástí záměru je bude pokládka kabelového vedení, výstavba oplocení a obslužných komunikací.

Přebytečné dešťové vody z vyspádaných účelových komunikací budou svedeny do průlehy, které budou vytvořeny na jedné straně těchto cest, a to po celé délce. Průlehy budou mít lichoběžníkový tvar s šířkou dna

1,0 m, sklon svahů 1:3 a budou vybudovány v celkové délce cca 3 600 m. Dno a svahy průlehů budou zatravněny. Takto vytvořené průlehy vytvoří přibližně 515 m³ retenční objem. Pode dnem těchto průlehů bude vytvořen šterkový zásyp, kterým bude docházet k postupnému vsakování retenovaného objemu dešťových vod do půdy/horninového prostředí.

Z důvodů zabezpečení prostoru FVE proti vstupu cizích osob bude plocha FVE oplocena. Bude použito poplastovaného systémového oplocení (drátěné oplocení a trubkové sloupky). Mezi jednotlivými sloupky budou umístěny podhrabové desky. Oplocení bude propojeno s oplocením FVE1. V oplocení bude zachována propustnost území pro hrabavé ptactvo a menší savce, přičemž na každých 30 m oplocení bude umístěn průchod o velikosti stran 20x20cm. Podezdívka (tvořena podhrabovými deskami) bude v místě vytvořených průchodů umístěna v maximální výšce 5 cm nad okolní terén. Přesahující části drátů oplocení u vytvořených průchodů budou zajištěny tak, aby nedocházelo ke zraňování živočichů. Průchody o stejných parametrech a podmínkách budou doplněny i v oplocení FVE 1 (celkem tak vznikne přibližně 130 průchodů po celé délce oplocení).

Údržba porostů v areálu FVE bude prováděna 2x ročně sečí. K osetí (dosetí) půdy bude využito osivo, které bude obsahovat lokální traviny a především kvetoucí byliny (složení osiva bude konzultováno s odborníky) k podpoření biodiverzity rostlin, hmyzu i ptáků. Současně bude realizován nízký vegetační pás při západní hranici záměru. Výsadbou nízkých dřevin a keřů tak bude vytvořena další optická bariéra (v návaznosti na stávající pás vzrostlé vegetace) zmírňující vizuální projev záměru a zejména bude posílena ekologická hodnota území. Pokládka kabelového vedení je předpokládána pouze v ploše zájmového území (k napojení na současnou FVE 1 navazující jižně od zájmového území, a to v hloubce max. 1,2 m).

Záměr předpokládá panelová pole o sklonu přibližně 20°. Výška jednotlivých řad fotovoltaických panelů umístěných ve vzájemných odstupech bude cca 2,3 metru nad terénem. Panely budou orientovány do východního a západního směru („střechovitě“). FVE panely budou umístěny na kovových konstrukcích. Kotvení konstrukcí bude provedeno ocelovými profily v betonových patkách betonovaných přímo v místě osazení. Vlastní fotovoltaický park bude členěn na dílčí segmenty, rozdělené účelovými obslužnými manipulačními plochami. Součástí fotovoltaického parku jsou příslušné trafostanice, kabelové rozvody nízkého a vysokého napětí a rozvody elektronických komunikací. Park bude členěn na celkem dvacet oblastí, přičemž ke každé bude příslušet jedna transformovna (trafostanice 22 kV).

Oznamovatel: (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)

ZTB Energo 2 s.r.o., IČO: 10660917, se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

Zpracovatel oznámení:

G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, Ing. Daniel Bubák, Ph.D. - autorizovaná osoba dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, Ing. Daniel Bubák, Ph.D., únor 2025) včetně příloh,
- vyjádření obdržena v průběhu zjišťovacího řízení (specifikace dále v textu).

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 20.2.2025 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „FVE 2 Stonava“ oznamovatele: ZTB Energo 2 s.r.o., IČO: 10660917, se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

Jako součást oznámení záměru (G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, Ing. Daniel Bubák, Ph.D., únor 2025) bylo mj. doloženo stanovisko a sdělení krajského úřadu č. j. MSK 18354/2025 ze dne 31.1.2025, kterým byl vyloučen významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačích oblastí.

Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 30955/2025 ze dne 25.2.2025. Informace o oznámení záměru č. j. MSK 30936/2025 ze dne 25.2.2025 byla na úřední desce krajského úřadu zveřejněna dne 26.2.2025. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 28.2.2025.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zda bude posuzován v celém rozsahu zákona posuzování vlivů na životní prostředí a zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“).

Záměr byl zařazen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do bodu 5: „Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry nebo teplé vody o výkonu od stanoveného limitu (50 MW).“ do kategorie II dle přílohy č. 1 k zákonu. Jedná se tedy o změnu podlimitního záměru, který vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Vlastní kapacita změny záměru je 49,9 MW, není tedy dosažena limitní hodnota pro bod č. 5. Kapacita stávající (povolené) FVE 1 je 49,9 MW. Změna záměru tedy přesahuje 25 % příslušné limitní hodnoty a zároveň je v součtu se stávající FVE 1 naplněna příslušná limitní hodnota (50 MW).

Charakteristika záměru:

Posuzovaným záměrem je výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v prostoru bývalého areálu nového koksárenského závodu (NKZ) ve Stonavě. V blízkosti – východně se nachází areál dolu Stonava – sever, západně v údolí Stonávky zástavba Stonavy. Jedná se o výstavbu a provoz kompletně bezobslužné fotovoltaické elektrárny, která nezahrnuje budování jiných staveb. Ve fázi provozu zařízení bude prováděna běžná údržba zahrnující sečení (předpoklad 2x ročně v jarních a letních měsících) a případnou výměnu součástí FVE v případě poruchy (panely a elektroinstalace). Záměr FVE 2 těsně přiléhá ke stávající (povolené) FVE 1.

S ohledem na kritéria přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl příslušný úřad hodnocení vlivů záměru také na základě:

- velikosti záměru: FVE o instalovaném výkonu 49,9 MW, která navazuje na již povolenou FVE o stejném výkonu.
- kumulace vlivů záměru: Záměr bude umístěn v prostoru bývalého areálu nového koksárenského závodu (NKZ) ve Stonavě. Možná kumulace byla komentována výše.



- využívání přírodních zdrojů (zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti): Předmětem záměru není využívání či nakládání s přírodními zdroji v klasickém pojetí. Záměr bude umístěn v prostoru bývalého závodu NKZ. Záměr nevyžaduje zásobování vodou, surovinami. Záměr leží z převážné části (přibližně 33,25 ha, tedy cca 97,83 %) na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“, Zbýlá část pozemků je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří (cca 0,75 ha, tedy přibližně 2,17 %). Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebo pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) se v ploše záměru nenacházejí. Suroviny potřebné k realizaci záměru budou představovat stavební a konstrukční materiály (zejména ocel) a hmoty (především beton). Tyto položky budou zahrnovat jak samotné fotovoltaické panely, ocelové konstrukce k umístění FV panelů, trafostanice, kabeláže, kabelové rozvody a oplocení zahrnující pletivo, beton a sloupky. Po uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu funguje technologie bez spotřeby surovin. Spotřeba elektrické energie pro provoz zařízení bude zanedbatelná a bude ji představovat zejména případné osvětlení. Tato energie bude vykryta z vlastní výroby FVE. Zanedbatelnou spotřebu energie bude též představovat sečení travního porostu (předpoklad 2x ročně v jarních/letních měsících), a to buď zařízením (sekačkou) se spalovacím motorem (benzín) či akumulátorem (el. energie).
- nutnosti budování dopravní infrastruktury: Plocha záměru je umístěna severně u silnice II/475, která vede z Karviné do Havířova. Plocha FVE je přímo napojena na tuto silnici. Po této komunikaci budou probíhat veškeré předpokládané dopravní pohyby vyvolané záměrem (výstavba a následná údržba).
- produkci odpadů: Během výstavby budou vznikat odpady skupiny 20 (komunální odpady z domácností a podobné živnostenské). Zároveň budou vznikat odpady skupiny 15. Není předpokládáno, že během stavby dojde ke vzniku většího množství nebezpečných odpadů. Ve fázi provozu zařízení budou vznikat pouze odpady pocházející z údržby a oprav zařízení. S vniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. S odpady ve fázi výstavby bude nakládáno v prostoru mobilního zázemí stavby. Odpad zde bude shromažďován odděleně a bude předáván oprávněné osobě k odstranění či využití. Odpad ve fázi provozu bude okamžitě odvážen automobilem provádějícím údržbu a následně předáván v souladu s platnou legislativou. Odpady kategorie ostatní odpad budou předávány externím firmám, které se zabývají nakládáním s těmito odpady. Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se zabývají nakládáním se šrotem. Komunální odpad bude předáván oprávněné právnické nebo fyzické osobě k jeho odstranění. Případně vzniklé nebezpečné odpady (možnost vzniku ve fázi výstavby) budou shromažďovány v nádobách, které zabezpečují tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištěním. Nebezpečné odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám ke zneškodnění v souladu s platnou legislativou. Životnost elektrárny je plánována na přibližně 35 let. Po ukončení provozu elektrárny budou všechny součásti fotovoltaického zařízení z plochy záměru odstraněny a v co největší míře recyklovány. Výkopy vzniklé po odstranění kabeláže budou zasypány.
- znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů: Realizací ani provozem záměru se nepředpokládá významné navýšení rušivých vlivů v dotčeném území nebo případného negativního ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru.
- rizik závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr: Záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze pak technickými opatřeními omezit na minimum. Při dodržení legislativních předpisů a navržených opatření nevyplyvají pro pracovníky a životní prostředí v posuzované lokalitě a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území. V průběhu realizace záměru (fáze výstavby) lze předpokládat pouze riziko úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Případný únik



látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků a následně zajistit případnou sanaci postižené lokality. Vozy přepravující materiál pro stavbu nebudou v ploše záměru dlouhodobě parkovány, v případě, že bude technika na místě ponechána déle než 24 hodin (předpoklad u bagru/kolového nakladače provádějícího výkopové práce a přemísťování materiálu), bude pod motor vložena záchytná vana proti úkapům ropných látek. Zároveň je bude prováděna pravidelná kontrola technického stavu všech dopravních prostředků a mechanizací během realizace. Vznik požáru - V úvahu připadá požár vzniklý zkratem elektrického zařízení, případně požár vzniklý z jiných příčin. Zařízení musí mít schválený havarijný a požární řád.

- rizik pro veřejné zdraví: Běžná rizika mohou při provozu posuzovaného záměru nastat. Při dodržování právních a technických norem týkajících se provozu záměru nevyžadují tato rizika zvláštní pozornost a stanovování zvláštních opatření.

Umístění záměru:

Záměr je navržen v části bývalého areálu nového koksárenského závodu (NKZ) u dolu ČSM. Jedná se o plochu tzv. „brownfield“, která je v současné době rekultivována v rámci záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“. Umístění záměru je tedy vhodné z hlediska využití volné plochy „brownfield“ po rekultivaci bez potřeby záboru zemědělských (ZPF), lesních ploch (PUPFL) či kácení mimolesních dřevin.

Lokalita je umístěna mimo stanovená záplavová území.

Záměr neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v oblasti zdroje podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

Záměr se nenachází v chráněném území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. V lokalitě záměru se nevyskytují, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, horské oblasti nebo lesy nebudou záměrem dotčeny, významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny.

Záměr nemá samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti a neovlivní tyto oblasti ani dálkově.

Záměr není situován přímo do lokality s prokázanými archeologickými nálezy. Záměr přímo neleží v ploše významného historického nebo kulturního významu. V zájmové lokalitě není uplatňována žádná památková ochrana.

Záměr se nachází v území, které není charakterizováno jako oblast zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení.

Záměr je plánován v ploše CHLÚ „Čs.část Hornoslezské pánve“ (číslo CHLÚ 14400000). a Těženém dobývacím prostoru „Louky“ (ID 20044) – těžba černého uhlí a metanu. Záměr se zároveň nachází na ploše výhradního ložiska nerostů „Důlní záv.2, ČSM, Louky“ (ID 3070900), surovina: uhlí černé, zemní plyn.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví na základě údajů v oznámení je možno konstatovat, že realizace záměru přináší pro místní populaci nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantům ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území nezmění.

Vlivy na ovzduší a klima

Ve fázi výstavby jsou dočasnými zdroji znečištění pojezdy nákladních automobilů přivážejících materiál pro výstavbu FVE. Z nákladních automobilů budou emitovány běžné polutanty typické pro dopravu (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice). Za suchého počasí může zároveň docházet ke zviření prachových částic. V případě sucha budou prашné plochy (zejména účelové komunikace, které budou vybudovány mezi jednotlivými segmenty FVE) skrápěny. Zároveň bude zajištěna očista stavebních mechanismů a nákladních

automobilů před výjezdem ze staveniště na silniční síť a pravidelná očista vozovek příjezdových komunikací na staveniště. V rámci výstavby je předpokládán pohyb nákladních automobilů (NA) během výstavby v průměru 4 NA/den po dobu 8 měsíců a jednoho bagru/kolového nakladače pro výkopové práce a přemísťování materiálu. Bude se jednat o běžné terénní úpravy. Produkované množství emisí bude zanedbatelné. Výstavba FVE 2 bude provedena po realizaci projektu FVE 1 navazující jižně od záměru (kumulace není v tomto ohledu uvažována). FVE ve fázi provozu nebude zdrojem emisí. Zanedbatelným zdrojem emisí pak bude obslužná doprava. Při předpokládaném průměrném počtu 1 osobní auto za týden se jedná o zanedbatelný zdroj emisí. Z

Vlivy na povrchové vody a podzemní vody

Významné ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod se při realizaci záměru nepředpokládá. Plocha záměru nezasáhne žádný útvar povrchové vody. Z vodohospodářského hlediska ochrany povrchových vod se zájmové území nenachází v žádném ochranném pásmu. Stávající režim odvodnění území zůstane zachován – odvodnění vsakem. Dojde k navýšení zpevněných ploch – účelových komunikací, odtok z těchto ploch bude řešen vsakem, celkový odtok z území nebude navýšen. Vliv na povrchový odtok a útvary povrchových vod je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný. Ve fázi realizace ani v průběhu provozu záměru nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové vody vzniklé během realizace záměru budou představovat pouze vody z mobilního chemického WC, se kterými bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Vlivy na půdu

Vzhledem k tomu, že realizací záměru nedojde k zásahu do pozemků ZPF ani PUPFL, je vliv spojený se zábořem ZPF a PUPFL hodnocen jako nulový.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Navržený záměr nepředstavuje zásah do horninového prostředí. V tomto ohledu tedy nelze negativní vliv uvažovat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Území navrženého zařízení je situováno na ploše bývalého koksárenského závodu po rekultivaci plochy závážkou. Z toho důvodu je výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů fauny a flóry v zájmovém území prakticky vyloučený. V ploše záměru se nenacházejí žádné přírodní biotopy ani stanoviště. V prostoru je aktuálně biologická rozmanitost výrazně regulována. K podpoře růstu biodiverzity a eliminaci vlivu plotové bariéry pro menší živočichy byla v oznámení navržena opatření (průchody v oplocení, vegetační pás apod.).

Vlivy na hmotný majetek či kulturní památky

Záměrem se nepředpokládá ovlivnění hmotného majetku ani kulturních památek.

Vlivy na hlukovou situaci v lokalitě

Hluková zátěž bude ve fázi výstavby tvořena dopravou nákladních automobilů a provozem mechanismů na samotné stavbě. V souvislosti s provozem FVE je za významný zdroj hluku považována hlavní rozvodna. V případě hodnocené FVE 2 se jedná o rozvodnu 110 kV (2x transformátor 50/30 MVA /110 kV), která je součástí FVE 1 (navazující jižně od záměru) a k níž bude hodnocený záměr napojen. U menších trafostanic (22 kV) umístěných u jednotlivých segmentů FVE bude hluk nižší než 45 dB přímo u zdroje. Nejbližší trafostanice 22 kV je navržena ve vzdálenosti více než 200 m od nejbližších obytných budov, zároveň je FVE stíněna vzrostlou vegetací, reálná hladina hluku z trafostanic (22 kV) se zde (vzdálenost 200 m a vyšší) bude pohybovat pod úrovní reálné měřitelnosti. Pro vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci (rozvodna 110 kV) vzhledem k nejbližším chráněným prostorům pak byla zpracována hluková studie (viz příloha 2 oznámení; Kramoliš, 2023).

Vliv na krajinný ráz

Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zpracováno vyhodnocení míry vlivu navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu (Klouda, 2025; příloha č. 1). Navržená FVE je situována na mírném plochem návrší – jeho severním výběžku, které se nachází mezi plochými širokými údolí Stonávky na západě a Loucké Mlýnky a Olše na východě. Dále k severu – k soutoku obou řek terén rovněž klesá. Umístění navrženého záměru ve vyvýšené poloze, s ohledem na nízkou výšku fotovoltaických panelů (cca 2,3 m) je příznivé, neboť nedává předpoklady většího – plošněji vizuálního uplatnění v bližších vzdálenostech (v údolích toků). Z předmětné lokality se nabízejí průhledy do větší vzdálenosti západním směrem – na protější odlesněné svahy údolí Stonávky, západně nad Stonavou. Významnějším aspektem reálně celkově nízkého vizuálního dopadu navrženého záměru však je přítomnost bariér – optických překážek, které zásadním způsobem omezí vizuální uplatnění projektované fotovoltaické elektrárny. Jedná se terénní konfiguraci v blízkém okolí (především směrem ke Stonavě), hojnou zeleň v bezprostřední okolí zájmové lokality i v jejím širším okolí (její krycí účinek bude funkční i v době vegetačního klidu) a také stávající zástavbu v blízkém okolí zájmové lokality. To se týká především východní hranice zájmové plochy plánované výstavby FVE, za níž se nachází areál důlního závodu Stonava – sever.

Vliv vibrací z provozu záměru se nepředpokládá.

Při realizaci ani provozu záměru nelze předpokládat jeho přeshraniční vliv.

Z předložených podkladů a posouzení záměru ve smyslu jeho vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a možného vlivu na obyvatelstvo je zřejmé, že rozsah, povaha, velikost, pravděpodobnost případných vlivů záměru na okolí záměru je malá, středně významná, akceptovatelná.

Vypořádání vyjádření obdržení k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, rozsahu a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, Ing. Daniel Bubák, Ph.D., únor 2025) jehož součástí byla hluková studie - Novostavba Rozvody 110kV Stonava (MIKRA-STAFYZ, Ing. Milan Kramoliš, duben 2023), Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz – FVE 2 STONAVA (Mgr. Lukáš Klouda, únor 2025), a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 26.2.2025 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: FVE 2 Stonava. Veškeré informace o záměru jsou přístupné také na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2414.

Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena na 28.3.2025.

Krajský úřad konstatuje, že účastníky řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou dle § 27 odst. 1 žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 2 dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (**seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**):

1. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (č. j. MSK 45677/2025 ze dne 27.3.2025),
2. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrava, IČO: 710 09 167, se sídlem Na bělidle 7, 702 00 Ostrava (č. j. KHSMS 10148/2025/OV/HOK ze dne 19.3.2025),
3. dotčený správní orgán, Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, IČO: 002 97 534, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná (č.j. SMK/038592/2025 ze dne 27.3.2025),

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese [Informační systém EIA \(cenia.cz\)](http://Informační systém EIA (cenia.cz)), nebo na adrese: www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: FVE 2 Stonava.

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčenými správními orgány nebylo požadováno posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně (**souhrnné vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení**):

1. **Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství**, jako dotčený správní orgán, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**, ve svém vyjádření uvádí, že oznámení dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí. Závěry oznámení akceptuje a nepožaduje další posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

3. **Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí**, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, rozsah záměru, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí), na vyjádření obdržená v rámci zjišťovacího řízení a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v závazné části tohoto rozhodnutí. Posuzování výše popsaného záměru, umístěného v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí, v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí považuje příslušný úřad za nadbytečné. Z vyjádření doručených v rámci zjišťovacího řízení nevyplynuly konkrétní požadavky či připomínky k předloženému záměru, které by bylo nezbytně nutné řešit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad konstatuje, že oznamovatel je povinen dodržovat platné právní předpisy, v rámci následných správních řízení je pak možno záměr, který bude dále zpřesňován a detailněji rozpracován, opětovně zhodnotit dle zvláštních právních předpisů, stanovit a specifikovat případné podmínky realizace či provozu záměru.

Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **žádá dotčený územní samosprávný celek** (obec Stonavu) **o zveřejnění tohoto rozhodnutí**, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. **Doručuje se veřejnou vyhláškou:**

- Oznamovatel: ZTB Energo 2 s.r.o., prostřednictvím zmocněnce GET s.r.o., se sídlem Perucká 11a, 120 00 Praha 2 (zástupce oznamovatele)

- 1. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, IČO: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, hejtman
 - b) Obec Stonava, IČO: 002 97 658, Stonava 730, 735 34 Stonava

- 2. Dotčené orgány:
 - a) Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, IČO: 002 97 534, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná,
 - b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO: 710 09 167, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - c) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

- 3. Dále obdrží
 - a) Moravskoslezský kraj, člen rady kraje Ing. Pavel Staněk, zde