

# POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POKYNŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VČ. POUČENÍ O RIZICÍCH

pro zaměstnance externích firem a další osoby zdržující se v prostorách:

## MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková organizace.

**Objekt:** Muzeum Frenštát pod Radhoštěm, Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.....

**Vaší povinností je seznámit se s bezpečnostními pravidly (které jste povinen dodržovat) a možným nebezpečím při pohybu a pobytu v prostorách naší organizace (muzea, depozitářů, skladů, apod.).**

Podávané informace jsou předávány každému dodavateli (vstupujícímu do areálu a prostor organizace - mimo kanceláře), zaměstnanci jiného zaměstnavatele, OSVČ nebo subdodavatele (dále jen „dodavatele“), kteří zde budou vykonávat nějakou práci (pracovní činnost – např. výstavbu, montáž, opravy, údržbu, kontrolu nebo měření). Pokud se jedná o skupinu pracovníků jiného dodavatele, budou předány informace a pokyny vedoucímu pracovníkovi skupiny a tento odpovídá za řádné přenesení všech informací ostatním pracovníkům, které obdržel.

V souladu s ustanovením § 101, odst. 3) zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) je tímto dokumentem provedeno seznámení a předání informací o rizicích dodavatelům, kteří na základě smluvního vztahu provádějí práce současně na pracovišti objednatele nebo by zaměstnanci objednatele mohli být jejich činností ohroženi.

### 1. VSTUP DO AREÁLU, OBJEKTŮ

- Vstup do muzejních, skladových, administrativních prostorů apod. je pracovníkům dodavatele a ostatním osobám zdržujícím se s vědomím objednatele na jeho pracovištích dovolen jen tam, kde plní své pracovní povinnosti. Při vstupu na tato pracoviště, sociální zařízení apod. mohou používat jen komunikace, které jim byly určeny. Vstup do prostor, které nejsou v souladu s účelem pracovní činnosti v organizaci, je zakázán.
- Řidiči dopravních prostředků jsou kromě obecně závazných právních předpisů povinni respektovat také vnitřní značení a pravidla provozu na komunikacích v areálu objektů organizace. Zakazuje se nepovolené parkování a odstavování dopravních prostředků mimo vyhrazené (určené) místa pro parkování. Je zakázáno vstupovat a pohybovat se v dráze pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.
- V celém areálu a prostorách organizace je zakázáno používat fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony s fotografickou funkcí, pokud to pověřená osoba objednatele výslovně nepovolí.

### 2. BEZPEČNOST PRÁCE

- Dodavatelé jsou povinni dodržovat při provádění své činnosti právní a obecně platné předpisy, bezpečné pracovní postupy, jakož i vnitřní předpisy objednatele, např. výstražné značky a tabulky. Je nezbytně nutné, aby zaměstnanci dodavatele při práci používali stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení, požadovaná pro výkon dané činnosti.
- Zaměstnanci jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání, a jsou povinni řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi od zaměstnavatele!
- Zaměstnanci dodavatele v zásadě v prostorách neběhají - hrozí riziko zakopnutí a pádu. Je nutné udržovat volné a průchodné komunikace, skladovaný materiál zajistit proti pádu, posunu, zřícení a bez vědomí objednatele nevstupovat do prostoru výstavních síní, expozic, depozitářů, skladů. Samozřejmostí je nepřibližovat se k vystaveným exponátům.
- Je přísně zakázáno dotýkat se rukou či jinou částí těla vystavených exponátů apod. Je nutné dodržovat bezpečnostní výstražné značení na vstupech do objektů.
- Zaměstnanci dodavatele odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (příp. staveništi). Zejména jsou povinni běžně odvážet stavební sutiny či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací, na dohodnutá místa a dále provádět taková opatření, aby riziko prašnosti (v určitých prostorách – např. výstavní síně, expozice, depozitáře apod.) bylo sníženo na nejnižší úroveň. Po dokončení prací musí být místo uklizeno. Dále je dodavatel v případě potřeby povinen zabezpečit pracovní prostor (např. výstražnou páskou, kužely).
- Je-li stroj nebo zařízení dočasně odstaveno z provozu (čištění, údržba, oprava apod.) musí být uzavřeny veškeré přívody energií (elektřina, zemní plyn, stlačený vzduch, voda apod.). Takto odstavené zařízení musí být srozumitelně označeno bezpečnostními tabulkami, příp. mechanickou zábranou. U el. zařízení možnost uzamčení vypnutého stavu hlavního el. vypínače stroje, příp. vypnutí napájecího vedení ke stroji v el. rozvaděči a označení bezpečnostní tabulkou „Nezapínat“. Dotčení zaměstnanci na pracovišti objednatele musí být s formou označení seznámeni před odstavením zařízení nebo stroje v dostatečném časovém předstihu.

- Veškeré stroje, přístroje a zařízení, které dodavatelé používají při práci, musí mít řádný technický stav a platné revize dle příslušných norem. Je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (vařeče, topné spirály atd.). Nepoužívat bez dohody technická zařízení a elektrospotřebiče, které jsou majetkem objednatele.
- V případě, že zaměstnanec objednatele zjistí porušování informací a pokynů bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, je dodavatel povinen sjednat nápravu dle pokynů objednatele, včetně respektování zákazů práce či vykazání porušovatelů z prostorů objednatele. Jste odpovědní za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním výše uvedených předpisů.
- Práce lze zahájit až po seznámení se s těmito informacemi a pokyny bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a projednáním vymezení rozsahu práce, přístupových cest, označení pracoviště, úložiště materiálu apod. s pověřenou osobou objednatele.

### 3. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

- Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zástupce dodavatele pro své zaměstnance na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou stanoveny pro daný pracovní úkol nebo které jsou obvyklé pro danou činnost a místo (viz *směrnice OOPP dodavatele*).
- Dodavatel je povinen své zaměstnance těmito osobními ochrannými pracovními prostředky vybavit a proškolit je v jejich používání a kontrolovat jejich používání.

### 4. ALKOHOL A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

- Všichni zaměstnanci dodavatele musí přísně dodržovat zákaz požívání, přinášení nebo i prodeje alkoholu a jiných omamných látek ve všech prostorách objednatele.
- Vstup a přítomnost osob pod vlivem alkoholu nebo i jiných omamných látek je přísně zakázán. Všichni zaměstnanci dodavatele jsou v případě podezření pověřenou osobou objednatele povinni podrobit se kontrolnímu vyšetření touto osobou, zda nejsou pod vlivem výše uvedených látek. Při bezdůvodném odmítnutí tohoto vyšetření nebo při zjištění výše uvedených látek musí být zaměstnanec nahrazen jiným zaměstnancem.

### 5. KOUŘENÍ

- Ve všech prostorách objednatele platí **přísný zákaz kouření** pro všechny zaměstnance dodavatele. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách, které sdělí zaměstnancům dodavatele pověřená osoba objednatele.

### 6. CHEMICKÉ LÁTKY

- Dodavatel musí před začátkem prací seznámit objednatele, jaké chemické látky použije při pracích. Všichni zaměstnanci objednatele, kteří by mohli přijít do styku s těmito chemickými látkami, musí být taktéž na tuto skutečnost upozorněni a musí být zajištěny podmínky jejich bezpečné práce. Dodavatel nesmí připustit výskyt žádné chemické látky, aniž by o tom nebyla pověřená osoba objednatele informována.

### 7. VYŠETŘOVÁNÍ ÚRAZŮ A ŠKOD

- Každý vzniklý pracovní úraz, nehodu, havárii dodavatele musí jejich zaměstnanci neprodleně ohlásit svému zaměstnavateli a dále pověřené osobě objednatele, aby mohlo dojít k vyšetření příčin a okolností úrazu a jeho sepsání v Knize úrazů. Příp. záznam o úrazu sepsaný objednatelem v Knize úrazů bude v kopii zaslán (předán) dodavateli (potažmo zaměstnavateli) postiženého zaměstnance.
- Dojde-li k poškození majetku objednatele, ihned to nahlase pověřené osobě objednatele. Následná šetření musí probíhat podle ustanovení obecně platných předpisů.

### 8. PRÁCE VE VÝŠKÁCH, NA ŽEBŘÍKU

- Veškeré práce ve výškách, na žebříku musí být prováděny v souladu s příslušnou platnou legislativou (zákoník práce, NV č/362/2005 Sb.).
- Dodavatel musí při práci zajistit bezpečnost svých zaměstnanců proti pádu z výšky, včetně pohybu a přístupu zaměstnanců k vlastnímu místu výkonu práce, jakož i při dopravě materiálu. Dále musí zajistit pevnost materiálu a prvků sloužících pro pochůzné plochy, pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce, pevnost a stabilitu s ohledem na počet osob, které se na nich budou současně zdržovat, na maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení a s ohledem na povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.
- Dalším důležitým požadavkem bezpečnosti práce je ochrana prostoru (a také zaměstnanců, exponátů a zařízení objednatele) pod místy práce ve výškách proti ohrožení padajícími předměty. Je zakázáno shazovat předměty a materiál z výšky v případě, že nelze bezpečně určit místo jejich dopadu nebo by mohly poškodit stroje, zařízení, příp. způsobit zranění zaměstnanců objednatele.

### 9. POŽÁRNÍ OCHRANA

- Po příchodu na určené pracoviště se zaměstnanci dodavatele seznámí s umístěním nejbližších hasebních prostředků. Dříve nežli začnete pracovat, prosím, seznámte se s okolím pracoviště: *kde se nacházejí únikové cesty a východy (a jejich značení), hasicí přístroje, požární hydranty, systém elektrické požární signalizace — EPS (takřka všechny objekty), apod.*

- Zakazuje se znemožňovat přístup k hasicím přístrojům, hydrantům, tlačítkům a čidlům EPS a ostatním PBZ (požárně bezpečnostní zařízení) a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky a zařízení.
- **Všechny práce, při nichž hrozí vznik požáru, např. sváření, řezání plamenem, pájení, práce s úhlovou bruskou apod., se musí ohlásit před započatím výkonu pověřené osobě objednatele.**
- Ve všech prostorách organizace, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (shromažďovací prostory, knihovny, archívy, sklady, expozice) je zakázáno provádět práce, které by mohly vést ke vzniku požáru nebo úrazu (*svařování, zacházení s otevřeným ohněm, řezání plamenem a všechny činnosti, při kterých vzniká odlet jisker, nebo jakákoliv jiná činnost, která by mohla vést ke vzniku požáru*). Výše uvedené práce mohou být prováděny jen po zhodnocení podmínek PO na daném pracovišti a příp. na základě vystaveného Písemného povolení — Příkazu ke svařování). Tyto příkazy vydává pověřená osoba objednatele, příp. kontroluje, pokud si je dodavatel dodá sám.
- Dodavatel po skončení prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svařování, řezání plamenem apod.) vyžadujících na základě zhodnocení podmínek požární bezpečnosti zvláštní požárně bezpečnostní opatření (viz. *Písemný příkaz*), v rámci požárního dohledu kontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí požární dohled (nutná domluva s objednatel) ve stanovených intervalech po ukončení nebo přerušení prací. Intervaly stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.
- Pokud bude nutné před prováděním prací (např. u kterých bude předpoklad vzniku kouře, prašnosti apod.) v daném objektu vypnout (zcela nebo částečně) systémy požární bezpečnosti (*např. systém elektrické požární signalizace – čidla EPS apod.*), musí být toto projednáno s objednatel předem, aby se předešlo jejich poškození nebo vyhlášení požárního poplachu pro daný objekt, příp. nechtěného výjezdu jednotek hasičů. Tato vypnutí nebo omezení protipožárních systémů musí být zaznamenána do příslušného dokumentu objednatele (Kniha EPS apod.), vč. provedení záznamu o jejich bez závadovém zprovoznění. Po dobu omezení nebo vypnutí protipožárních systémů musí být stanovena náhradní opatření, aby nedošlo ke snížení úrovně protipožárního zabezpečení v daném prostoru, objektu.
- **V případě vzniku požáru postupujte dle „POKYNY V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU“:**

## **POKYNY V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU**

**1. Zachovejte klid a nepodléhejte panice.**

**2. V případě, že jste přímými svědky vzniku požáru:**

- a) pokuste se zachránit ohrožené osoby.
- b) použijte na uhašení vznikajícího nebo začínajícího požáru hasicí přístroje, požární hydranty.
- c) v případě požáru většího rozsahu, kdy není možné vzniklý požár vlastními silami uhasit, ohlaste daný požár pověřené osobě objednatele, příp. zaměstnanci organizace. Dále se pokuste přivolat pomoc. Pokud nelze požár pověřené osobě objednatele, příp. zaměstnanci ohlásit, ohlaste jej přímo na hasičský záchranný sbor 150, nebo 112 integrovaný záchranný systém.

**sdělte: kdo volá, odkud volá, co se stalo (co hoří), kde hoří, příp. kolik osob je zraněno, a dále vyčkejte pokynů operátora HZS.**

- d) v případě evakuace vypněte veškerá svá zařízení — přístroje, stroje, vezměte si osobní věci a použijte nejbližší únikovou cestu a únikový východ, řiďte se pokyny preventivní požární hlídky zřízené pro dané pracoviště, příp. zaměstnanců objednatele.
- e) pokud ke své činnosti používáte požárně nebezpečné látky (hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod.), zajistěte jejich evakuaci (pouze tehdy, pokud nejsou ohroženy požárem, kouřem, sálavým teplem apod.). Pokud jsou ohroženy požárem nebo kouřem, informujte vždy o jejich uložení velitele jednotky hasičů.
- f) dostavte se na shromaždiště osob (místo sdělí pověřená osoba objednatele), shromaždiště evakuovaného materiálu bude stanoveno podle vzniklé situace.

**V případě, že nejste přímý svědek vzniku požáru (nehrozí bezprostřední ohrožení):**

- a) zkontrolujte své okolí.
- b) řiďte se pokyny člena preventivní požární hlídky daného pracoviště (v rámci informovanosti a vzniklé situace) nebo zaměstnance objednatele.
- c) v případě evakuace vypněte veškerá svá zařízení — přístroje, stroje, vezměte si osobní věci a použijte nejbližší únikovou cestu a únikový východ, řiďte se pokyny preventivní požární hlídky zřízené pro dané pracoviště, příp. zaměstnanců objednatele.
- d) pokud ke své činnosti používáte požárně nebezpečné látky (hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod.), zajistěte jejich evakuaci (pouze tehdy, pokud nejsou ohroženy požárem, kouřem, sálavým teplem apod.). Pokud jsou ohroženy požárem nebo kouřem, informujte vždy o jejich uložení velitele jednotky hasičů.
- e) dostavte se na shromaždiště osob (místo sdělí pověřená osoba objednatele), shromaždiště evakuovaného materiálu bude stanoveno podle vzniklé situace.

## 10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Jakákoliv práce dodavatele nesmí být v rozporu s ustanoveními obecně platných předpisů životního prostředí.

### Dodavatel se musí dále řídit následujícími pokyny:

- a) veškeré úniky chemických látek (např. do vody, půdy) musí být ihned ohlášeny pověřené osobě objednatele.
- b) za odstranění úniků chemických látek odpovídá dodavatel (subdodavatel) a musí proběhnout v souladu s platnou legislativou.
- c) vypouštění všech látek do vodního hospodářství objednatele musí být projednáno a odsouhlaseno pověřenou osobou objednatele.
- d) dodavatel (subdodavatel) provádí likvidaci všech odpadů vznikajících při jakékoliv jeho činnosti na své náklady a v souladu s obecně platnými předpisy, pokud není tato likvidace s pověřenou osobou objednatele dohodnuta jinak. Je zakázáno (není-li smluvně dojednáno) používat nádoby na odpad, které jsou majetkem objednatele.
- e) v případě vzniku ekologické nehody (únik oleje, chemických látek apod.) je možné použít havarijní soupravy, které se nacházejí v některých prostorách závodu (místo sdělí pověřená osoba objednatele). Tuto nehodu ihned nahláste pověřené osobě objednatele.

## 11. PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Objednatel si vyhrazuje právo při nedodržení výše uvedených informací a pokynů vykázat dotčeného zaměstnance dodavatele z objektu, příp. areálu organizace.

## 12. PROVOZ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

- Respektujte všechny dopravní značky v blízkosti objektů organizace (povolená místa ke stání, zákazy vjezdu apod.).
- Zejména upozorňujeme na sníženou rychlost na 20 km/hod v prostorách a místech, kde může dojít ke střetu s návštěvníky nebo zaměstnanci objektů.
- Rychlost je také nutné přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky (déšť, náledí, sníh).

## 13. RIZIKA

### Při pohybu zaměstnanců dodavatele v prostorách organizace na ně mohou působit tyto rizika:

- ✓ možnost uklouznutí, zakopnutí na podlaze (překážka na komunikacích, vlhká podlaha) nebo pád s možným nárazem.
- ✓ možnost zakopnutí o překážku na komunikacích, na schodech, příp. stavební konstrukci na komunikacích a možný pád na prosklenou vitrínu, exponát, prosklenou stěnu, podlahu.
- ✓ riziko úderu při pohybu kolem vystavených exponátů, dekorací, nábytku,
- ✓ riziko úderu při pádu břemena, náraz o břemeno, apod.
- ✓ riziko popálení při neodborné manipulaci s plynovým zařízením, příp. požár, výbuch.
- ✓ riziko nárazu, odmrštění tlakovou vlnou při neodborné manipulaci s tlakovým zařízením (kompresoru, expanzní nádobou).
- ✓ riziko zásahu el. proudem při nedovolené, neodborné manipulaci na elektrickém zařízení (např. el. rozvaděči), dále s el. přístroji / nářadím, prodlužovacími kabely objednatele, vyskytujícími se na daném pracovišti.

✓ \_\_\_\_\_

✓ \_\_\_\_\_

✓ \_\_\_\_\_

**O PROVEDENÉM SEZNÁMENÍ S INFORMACEMI A POKYNY  
K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
VČ. POUČENÍ O RIZICÍCH**

**MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková organizace.**

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí platnými v Muzeu Novojičínska, p.o., vč. poučení o rizicích, že jsem jim porozuměl a tyto informace a pokyny budu dodržovat. Jsem si dále vědom své odpovědnosti za jejich nedodržení.

**Pověřená osoba objednatele (koordinátor):**.....

**Jméno a příjmení**                      **firma, IČO**                      **druh vykonávané práce**                      **datum**                      **podpis**

[illegible]