LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ PODLAHY	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	14,90	16,50				
2.02	CHODBA	13,10	17,80				
2.03	KANCELÁŘ	12,30	17,30				
2.04	ŠATNA	16,30	17,20				
2.05	SBOROVNA	5,60	12,40				
2.06	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.07	WC DĚTI	11,20	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.08	WC UČITELÉ	1,00	4,10	PVC	ŠO,KS	ŠO	
2.09	UMÝVÁRNA UČITELÉ	1,70	5,50	KD	ŠO,KO	ŠO	KO V=2000mm
2.10	PLEOPTIKA	23,40	23,00				
2.11	TŘÍDA MŠ–DENNÍ MÍSTNOST	82,70	42,30				
2.12	JÍDELNA	48,90	31,00	PVC	ŠO,KO,PL	ŠO	KO V=1900mm
2.13	TŘÍDA MŠ–DENNÍ MÍSTNOST	82,70	42,30				
2.14	PLEOPTIKA	23,40	23,00				
2.15	UMÝVÁRNA UČITELÉ	1,70	5,50	KD	ŠO,KO	ŠO	KO V=2000mm
2.16	WC UČITELÉ	1,00	4,10	PVC	ŠO,KS	ŠO	
2.17	WC DĚTI	11,20	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.18	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.19	SPISOVNA	5,60	12,40				
2.20	ŘEDITELNA	16,30	17,20				



2.16
V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU (WC KOMBI) A TAKÉ VÝTOKOVÉ ARMATURY. SOUČASNĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ A TAKÉ STOUPACÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE ZDI V DRÁŽCE, RESP. V INSTALAČNÍ ŠACHTICI.
ODPADNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NA STŘECHU OBJEKTU BUDE PONECHÁNO, DO STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO.
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ TOPNÝ REGISTR V MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁN. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL A ŠROUBENÍ BUDE PONECHÁNO, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ.

2.17
V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (4x WC VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY) A TAKÉ VÝTOKOVÝCH ARMATUR. SOUČASNĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ A TAKÉ STOUPACÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE ZDI V DRÁŽCE, RESP. V INSTALAČNÍ ŠACHTICI.
ODPADNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NA STŘECHU OBJEKTU BUDE PONECHÁNO, DO STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO.
STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁNO VČETNĚ KRYTU TĚLESA. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL A ŠROUBENÍ BUDE PONECHÁNO, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ.

2.07
V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (4x WC VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY) A TAKÉ VÝTOKOVÝCH ARMATUR. SOUČASNĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ A TAKÉ STOUPACÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE ZDI V DRÁŽCE, RESP. V INSTALAČNÍ ŠACHTICI.
ODPADNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NA STŘECHU OBJEKTU BUDE PONECHÁNO, DO STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO.
STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁNO VČETNĚ KRYTU TĚLESA. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL A ŠROUBENÍ BUDE PONECHÁNO, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ.

2.08
V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU (WC KOMBI) A TAKÉ VÝTOKOVÉ ARMATURY. SOUČASNĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ A TAKÉ STOUPACÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE ZDI V DRÁŽCE, RESP. V INSTALAČNÍ ŠACHTICI.
ODPADNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NA STŘECHU OBJEKTU BUDE PONECHÁNO, DO STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO.
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ TOPNÝ REGISTR V MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁN. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL A ŠROUBENÍ BUDE PONECHÁNO, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ.

2.09
V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU (SPRCHOVÝ KOUT) A TAKÉ VÝTOKOVÉ ARMATURY. SOUČASNĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ A TAKÉ STOUPACÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO VE ZDI V DRÁŽCE, RESP. V INSTALAČNÍ ŠACHTICI.
ODPADNÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NA STŘECHU OBJEKTU BUDE PONECHÁNO, DO STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO.
STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ TOPNÝ REGISTR V MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁN. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL A ŠROUBENÍ BUDE PONECHÁNO, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ.

LEGENDA

- Stávající potrubí teplé vody - PPR/Pozink
- Stávající potrubí studené vody - PPR/Pozink
- Stávající potrubí cirkulace teplé vody - PPR/Pozink
- Stávající demontované potrubí teplé vody - Pozink
- Stávající demontované potrubí studené vody - Pozink
- Stávající demontované cirkulace teplé vody - Pozink
- Stávající kanalizační potrubí - litina/novodur
- Stávající demontované kanalizační potrubí - litina/novodur

LEGENDA

	Zařizovací předmět / ventil demontován
UDNPB	Umyvadlová páková nástěnná baterie demontována
DDNPB	Dřezová páková nástěnná baterie demontována
SDNPB	Sprchová páková nástěnná baterie demontována
RVD	Rohový kohout pro WC demontován
DN 15	Ocelové potrubí, Pozink-ocelové potrubí, PPR
iz	Tepelná návleková izolace potrubí
UMD	Umyvadlo demontováno
DŘD	Dřez demontovaný
WCD	WC demontováno
SKD	Sprchový kout demontován
K10	Označení stoupacího potrubí
DN 110	Dimenze plastového kanalizačního potrubí
23/500/150	Stávající článkové litinové těleso - demontováno
V-ex 15/3	Stávající připojovací termostatický ventil
PŠ 15	Stávající připojovací šroubení
2x2,2m HT, TR, 108/4	Stávající trubkový registr - demontován

Projektant		Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Michal Pavelek		Ing.Michal Klimša	Ing.Michal Klimša	739 53 Třanovice 1
Investor	MŠ Paraplíčko, Mostárna 1092/2, 736 01 Havířov - Město			michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Místo stavby	Mostárna 1092/2, 736 01 Havířov			Formát 1 050x594
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko – Havířov			Datum 01/2025
				Účel DSP-DPS
				Č. zakázky 11.14.4/24
Část	D.1.4.1 - ZTI (VODA,KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ)			Měřítko 1:50
Obsah výkresu	Půdorys 2.NP - demontáže - ZTI - ÚT			Číslo paré Č. výkresu D.1.4.1.b-103