

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální

Název projektu:		Staré Hamry - rekonstrukce vodovodního řadu - havarijný stav	
Žadatel:¹⁾	Obec Staré Hamry	Datum narození:²⁾	
Právní forma žadatele:³⁾	obec	IČ:	00297241
Zástupce žadatele:	Bc. Eva Tořová		
Funkce, důvod zastoupení:⁴⁾	starostka obce		
Osoby s podílem v žadateli:⁵⁾	NE		
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:⁶⁾	NE		

Sídlo žadatele:⁷⁾			
Ulice:		č. p.	283
Obec:	Staré Hamry	PSČ:	739 15
Adresa bydliště:⁸⁾			
Tel.:	558690187	Fax:	
		ID datové schránky:	naxbbc2
E-mail:	obec@stare-hamry.cz	Webová stránka:	www.stare-hamry.cz

Bankovní spojení:			
Číslo účtu žadatele:	1682009399	Kód banky:	0800
Název banky žadatele:	Čs. spořitelna, a.s.		
Název zřizovatele:⁹⁾		IČ:⁹⁾	
Číslo účtu zřizovatele:⁹⁾		Kód banky:⁹⁾	
Název banky zřizovatele:⁹⁾		Spec. symbol:	

Účel dotace:	rekonstrukce obecního vodovodu - havarijný stav		
Požadovaná výše dotace v Kč:	1 250 000	Procentuální účast kraje na nákladech:	48,50%
Celkové předpokládané náklady projektu v Kč:	2 577 300	Procentuální účast žadatele na nákladech:	51,50%
Jiné zdroje financování nákladů v Kč:	0	Charakter finančních prostředků z dotace:¹¹⁾	neinvestiční (v Kč)
Časová použitelnost (od-do):¹⁰⁾	do 06.12.2017		investiční (v Kč)
Druhy uznatelných nákladů z dotace:¹²⁾	stavební práce		
Odůvodnění žádosti:	viz Příloha č. 1		
Seznam příloh:	Příloha č. 1 - Odůvodnění žádosti		

Poznámky:

- 1) uveďte u právnické osoby název (obchodní firmu), u fyzické osoby jméno a příjmení
- 2) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající)
- 3) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou
- 4) uveďte funkci zástupce žadatele a právní důvod zastoupení: např. člen statutárního orgánu, na základě plné moci, prokury apod.
- 5) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, která má majetkový podíl v žadateli; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
- 6) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, ve které má žadatel majetkový podíl a jeho výši; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
- 7) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
- 8) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající); uveďte ulici, č.p., obec, PSČ
- 9) vyplňte pouze v případě, že je žadatel příspěvkovou organizací města nebo obce
- 10) max. doba, v níž má být dosaženo účelu
- 11) investiční - pořízení majetku s hodnotou nad 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok (v případě pořízení nehmotného majetku s hodnotou nad 60 tis. Kč)
- 12) např. nájemné, cestovné, honoráře, nákup zboží a služeb (vždy specifikujte o jaký druh zboží a služeb se jedná) apod.

Žadatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním jména (názevu nebo obchodní firmy), sídla (obce místa bydliště), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

Místo a datum:	Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
Ve Starých Hamrech, 09.01.2018	 Bc. Eva Tořová 739 15 Staré Hamry okres Frýdek-Místek

Příloha č. 1 Odůvodnění žádosti

Obec Staré Hamry vlastní a provozuje obecní vodovod, což zahrnuje stavby a technologie od jímání povrchové vody, úpravnu vody, vodojemy a vodovodní řady v celkové délce 5 km. Zásobuje celkem 350 odběratelů tj. občanů a objektů občanské vybavenosti včetně základní školy a zdravotního střediska.

Staré Hamry jsou horskou obcí ležící na obou stranách VD Šance, o rozloze 83 km², kde žije 549 obyvatel. Staré Hamry byly nenahraditelně poškozeny rozhodnutím o výstavbě přehrady. Přehrada na pitnou vodu, VD Šance, zatopila celé údolí, tj. část obce s největší hustotou zástavby a obyvatel. Pod vodami zůstalo původní centrum obce i veškerá dopravní infrastruktury a občanská vybavenost. Přestože přehrada je zásobárnou pitné vody pro velkou část obyvatel Moravskoslezského kraje, občané obce, kteří byli výstavbou přehrady poškozeni nejvíce, se museli o tuto životadárnou tekutinu postarat sami. Centrální zásobování vodou obec poprvé řešila v souvislosti se stavbou nového centra obce na Samčance, které nahradilo původní zatopené historické centrum obce.

Vodovodní řad obecního vodovodu se nachází v horském terénu. Zejména část od jímání po úpravnu vody je uložena v příkopě podél komunikace ve svažitém lesním terénu. Stávající vodovodní řad je veden v potrubí z PVC.

Za celou dobu existence vodovodního řadu docházelo erozí k vymílání krycí vrstvy terénu u účelové komunikace, až byl vlastník nucen provést opravu komunikace. V souvislosti s její opravou vlastníkem, bylo zjištěno, že v místě křížení příčného odvodnění pod danou komunikaci (nad úpravnu vody) se původní, stávající, PVC DN 100 nachází v zamrzné hloubce. Na základě této nepředvídatelné skutečnosti, z důvodu zmapování skutečného stavu, obec nechala provést několik ručně kopaných sond v úseku od jímání vody po úpravnu vody. U všech kopaných sond bylo zjištěno nedostatečné krytí potrubí zeminou a výrazný úbytek pískového obsypu potrubí. Krytí dle ručně kopaných sond bylo pouze cca 0,6 m. Zjištěné nedostatky byly vyhodnoceny jako rizikové – havarijní stav - pro zásobování obyvatel pitnou vodou a to zejména v zimních měsících, kdy klimatické podmínky ve zdejší nadmořské výšce více než 600 m.n.m., jsou mnohem drsnější, než v krajině pod horami.

Jako příčina zjištěných závažných nedostatků byla jednoznačně stanovena dlouhodobá postupná eroze půdy. Vlivem častých a v poslední době silných přívalových dešťů v horském, lesnatém a svažitém terénu s flyšovým podložím docházelo dlouhodobě k postupnému odnášení zeminy, krytí, a potrubí bylo obnaženo do nezamrzné hloubky. Postupně také docházelo k vymílání zásypu potrubí. Vymletím zásypu se potrubí dostalo do kontaktu s kamenným podložím, což způsobilo v potrubí podélné praskliny – poruchy na potrubí. V důsledku zjištěných skutečností bylo rozhodnuto nejprve o položení nového potrubí pro řad „A“, surovou vodu, v úseku jímání - úpravna vody a to bezvýkopovou technologií tzv. řízeným vrtem, v plánované délce 457m. Cena 1 371 930, 17 Kč včetně DPH (obec není plátcem DPH). Skutečná délka položeného vodovodního řadu dle geodetického zaměření je 681,25 m, tedy delší o 224,25 m. V průběhu realizace došlo v důsledku změny podloží, namísto předpokládaných sypkých hornin třídy I. - IV. skladba horniny vykazovala znaky horniny pevné, až třídy VI., ke změně technologie výkopů. Namísto bezvýkopové technologie, řízeného vrtu, byla použita technologie výkopu - bourací kladivo, bagr. Z uvedených důvodů je konečná cena za řad „A“ celkem 2 116 145,33 Kč včetně DPH.

V úseku úpravna vody – vodojem je souběžně s řadem „A“ - surová voda vedeno potrubí pro vodu upravenou – řad „B“. Při realizaci pokládky potrubí pro řad „A“, bylo zjištěno, že vlivem eroze zde také došlo k postupnému vymílání zásypu potrubí a k odnášení zeminy, krytí, čímž bylo potrubí obnaženo do nezamrzné hloubky. Řad „B“ vykazoval stejné praskliny jako řad „A“ - podélné praskliny – poruchy, které byly způsobeny v důsledku kontaktu s kamenným podložím. Nepříznivé a neovlivnitelné vnější vlivy – přívalové deště, horský, lesnatý a svažitý terén, eroze půdy, zkrátily délku životnosti a morálním zastarání potrubí vodovodního řadu „B“. Z uvedených důvodů, stejných jako u řadu „A“, havarijní stav v důsledku nepříznivých vnějších vlivů, bylo rozhodnuto i o výměně řadu „B“ v celkové délce 264,63 m. Cena včetně DPH 461 142,03 Kč bez DPH.

Provedenou opravou, způsobem jak je popsáno výše, jsme zamezili možnému ohrožení zásobování obyvatel pitnou vodou a také se zlepšily tlakové poměry vodovodních řadu.

Pro obec, představují tyto neplánované výdaje na vodovod, velkou finanční zátěž.

Z důvodu zabezpečení řádného zásobování obyvatel pitnou vodou musela obec omezit jiné plánované investice např. oprava komunikací nebo oprava a zateplení střechy budovy ZŠ.


Rovněž v minulých letech obec investovala ze svého rozpočtu do vodovodu nemalé finanční prostředky. V období 2008 až 2016 to bylo více než 5,- mil. Kč.


OBEC
739 15 Staré Hamry /
okres Frýdek-Místek /-5-

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

DORUČENO DO DS 6.2.2018 BEZ PŘÍLOHY

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální

Název projektu:		Staré Hamry - rekonstrukce vodovodního řádu - havarijný stav	
Žadatel: ¹⁾	Obec Staré Hamry	Datum narození: ²⁾	
Právní forma žadatele: ³⁾	obec	IČ:	00297241
Zástupce žadatele:	Bc. Eva Tořová	DIČ:	
Funkce, důvod zastoupení: ⁴⁾	starostka obce		
Osoby s podílem v žadateli: ⁵⁾	NE		
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl: ⁶⁾	NE		
Sídlo žadatele: ⁷⁾			
Ulice:		č. p.	283
Obec:	Staré Hamry	PSČ:	739 15
Adresa bydliště: ⁸⁾			
Tel.:	558690187	Fax:	
		ID datové schránky:	naxbbc2
E-mail:	obec@stare-hamry.cz	Webová stránka:	www.stare-hamry.cz
Bankovní spojení:			
Číslo účtu žadatele:	1682009399	Kód banky:	0800
Název banky žadatele:	Čs. spořitelna, a.s.		
Název zřizovatele: ⁹⁾		IČ: ⁹⁾	
Číslo účtu zřizovatele: ⁹⁾		Kód banky: ⁹⁾	
Název banky zřizovatele: ⁹⁾		Spec. symbol:	
Účel dotace:	rekonstrukce obecního vodovodu - havarijný stav		
Požadovaná výše dotace v Kč:	1 250 000	Procentuální účast kraje na nákladech:	48,50%
Celkové předpokládané náklady projektu v Kč:	2 577 300	Procentuální účast žadatele na nákladech:	51,50%
Jiné zdroje financování nákladů v Kč:	0	Charakter finančních prostředků z dotace: ¹¹⁾	neinvestiční (v Kč)
Časová použitelnost (od-do): ¹⁰⁾	od 14.09.2017 do 31.12.2017		investiční (v Kč)
Druhy uznatelných nákladů z dotace: ¹²⁾	stavební práce		
Odůvodnění žádosti:	viz Příloha č. 1		
Seznam příloh:	Příloha č. 1 - Odůvodnění žádosti		
Poznámky:			
<p>1) uveďte u právnické osoby název (obchodní firmu), u fyzické osoby jméno a příjmení 2) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající) 3) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou 4) uveďte funkci zástupce žadatele a právní důvod zastoupení: např. člen statutárního orgánu, na základě plné moci, prokury apod. 5) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, která má majetkový podíl v žadateli; vyplňte "NE", pokud takové osoby není 6) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, ve které má žadatel majetkový podíl a jeho výši; vyplňte "NE", pokud takové osoby není 7) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou nebo podnikající fyzickou osobou 8) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající); uveďte ulici, č.p., obec, PSČ 9) vyplňte pouze v případě, že je žadatel příspěvkovou organizací města nebo obce 10) max. doba, v níž má být dosaženo účelu 11) investiční - pořízení majetku s hodnotou nad 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok (v případě pořízení nehmotného majetku s hodnotou nad 60 tis. Kč) 12) např. nájemné, cestovné, honoráře, nákup zboží a služeb (vždy specifikujte o jaký druh zboží a služeb se jedná) apod.</p>			
Žadatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.			
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním jména (názevu nebo obchodní firmy), sídla (obce místa bydliště), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.			
Místo a datum:	Jméno/a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:		
Ve Starých Hamrech, 09.01.2018	 Bc. Eva Tořová Okres Frýdek-Místek		

OBEC

Staré Hamry

okres Frýdek-Místek

-5-